**AOU** Sassari

# AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

# Atto Aziendale

## ALLEGATO_2 – CRITERI CALCOLO STRUTTURE

**(Aggiornamento_3 - Febbraio 2024)**

AOU Sassari

# LA RIFORMA SANITARIA DELLA REGIONE SARDEGNA

**LA RIFORMA SANITARIA**
**L.R. 24 del 11.09.2020**

## CHE COSA HA PREVISTO LA RIFORMA

ha delineato a partire dal 1 gennaio 2022 , un nuovo modello organizzativo della sanità regionale che prevede:

- l'istituzione di nuove otto aziende Socio-Sanitarie Locali (ASL)
- l'istituzione dell'azienda regionale della salute ARES
- la conferma dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G.Brotzu" ARNAS,
- la conferma delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e Sassari
- la conferma dell'azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS)
- la conferma dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna (IZS).

AOU Sassari

# RIFERIMENTI NORMATIVI

**RIFERIMENTI NORMATIVI PER L'ADOZIONE ATTO AZIENDALE**

**Delibera n. 34/3 del 12.07.2017**
Approvazione del protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari in applicazione del D.Lgs n. 517/99

**Delibera n. 12/14 del 07.04.2022**
Indirizzi per l'adozione dell'atto aziendale delle Aziende ospedaliero-universitarie e dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS). Approvazione preliminare

**Delibera n. 30/74 del 30.09.2022**
Indirizzi per l'adozione dell'atto aziendale delle Aziende ospedaliero-universitarie e dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS). Approvazione definitiva.

AOU Sassari

# FUNZIONE DELL'ATTO AZIENDALE E RAPPORTO CON L'UNIVERSITA'

**L'ATTO AZIENDALE**

## CHE COSA E'

L'Atto Aziendale è lo strumento che disegna l'organizzazione e le articolazioni di governo delle aziende sanitarie in generale ed in particolare dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari che è l'Azienda di riferimento ex art. 2 comma 2 del Decreto Legislativo 517/99 per lo svolgimento delle attività assistenziali, di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari

## IL RAPPORTO CON UNISS

L'Atto Aziendale definisce, inoltre, le modalità attuative con le quali è garantito lo svolgimento integrato delle funzioni inscindibili di assistenza, didattica e ricerca ed in coerenza a tale ruolo è adottato d'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Sassari

AOU Sassari

# VALORI FONDAMENTALI E *MISSION*

**L'ATTO AZIENDALE**

## QUALI SONO I VALORI A CUI CI ISPIRIAMO

- UNIVERSALITA'
- IMPARZIALITA'
- PASSIONE E RESPONSABILITA'
- CONSAPEVOLEZZA.
- SENSO DI APPARTENENZA E LEALTA'
- FIDUCIA, EQUITA' E TRASPARENZA
- ASCOLTO E APERTURA.
- EVOLUZIONE E FLESSIBILITA'
- CENTRALITA' DELLA PERSONA
- ASSENZA DI DOLORE
- PARTECIPAZIONE ALLARGATA

## LA NOSTRA *MISSION* - *"Far sentire il paziente accolto e protetto"*

La ***Mission*** dell'AOU SS consiste *"nello svolgimento integrato e coordinato delle funzioni di assistenza, di didattica e di ricerca con il fine di assicurare i più elevati livelli di salute possibili mettendo il paziente al centro del percorso di cura e dei servizi offerti, di accrescere la qualità dei processi di formazione, di sviluppare le conoscenze in campo biomedico e tecnologico, valorizzando altresì in via paritaria le funzioni e le attività del personale ospedaliero e di quello universitario"*

AOU Sassari

# METODOLOGIA DI CALCOLO PER LE SC, SSD, SS

L'ATTO AZIENDALE

## COME SI CALCOLANO LE SC

Criteri inseriti nel documento del Consiglio regionale del 25 ottobre 2017, al paragrafo 4 - Parte Seconda - Definizione numero massimo di strutture complesse per singola disciplina.

**Tabella 4.2. Standard determinazione Strutture ospedaliere**

| Tipo di Struttura | Indicatore | Standard |
|---|---|---|
| Strutture Complesse Ospedaliere | Posti letto Pubblici Regione/Strutture Complesse Ospedaliere Regione | 17,5 posti letto per Struttura Complessa Ospedaliera |
| Strutture Semplici totali | Strutture Semplici totali/Strutture Complesse totali | 1,31 Strutture Semplici per Struttura Complessa |

L'applicazione degli standard definiti dal Comitato LEA, così come riportata nel documento approvato dal Ministero della salute del 26 marzo 2012, porterebbe all'individuazione teorica negli ospedali pubblici della Regione di 298 Strutture complesse ospedaliere e 512 Strutture semplici.

AOU Sassari

# METODOLOGIA DI CALCOLO PER LE SC, SSD, SS

**L'ATTO AZIENDALE**

## I POSTI LETTO DELL'AOU DI SASSARI

Per quanto riguarda le strutture complesse dei reparti di degenza il numero massimo dei PL per disciplina assegnati a ciascuna Azienda è indicato nell'allegato alla D.G.R. n. 59/1 del 4 dicembre 2018 e successive modifiche e integrazioni.

| | POSTI LETTO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Ordinari | DH | DS | TOT |
| DGR 59/1 del 04.12.2018 | 707 | 68 | 14 | **789** |
| DGR 35/38 del 09.07.2020 | 20 | | | **20** |
| **Su-Totale_1** | **727** | **68** | **14** | **809** |

| | POSTI LETTO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Ordinari | DH | DS | TOT |
| L.R. 24 del 11.09.2020 - Ortopedia | 19 | 0 | 0 | **19** |
| L.R. 24 del 11.09.2020 - Riabilitaz. | 35 | 0 | 0 | **35** |
| **Su-Totale_2** | **54** | **0** | **0** | **54** |
| **Totale** | **781** | **68** | **14** | **863** |

# METODOLOGIA DI CALCOLO PER LE SC, SSD, SS

**L'ATTO AZIENDALE**

## CASI PARTICOLARI

L'attivazione della SC è subordinata alle condizioni previste dal Documento del Consiglio regionale, queste dovranno essere esplicitate nell'atto aziendale (ad esempio, oculistica: numero minimo 5 posti letto - la struttura complessa può essere attivata solo nei casi di adeguata casistica operatoria; immunoematologia e medicina trasfusionale sono confermate le SC che rispettano i requisiti di cui al decreto ministeriale n. 70 del 2015, etc.).

AOU Sassari

# METODOLOGIA DI CALCOLO PER LE SC, SSD, SS

**L'ATTO AZIENDALE**

## VALORI MASSIMI ATTESI

| | SANITARIE | | TEC. + AMM.VE |
|---|---|---|---|
| | **TARGET** | | **TARGET** |
| | **17,5** | **15** | **7** |
| Valori massimi per SC sanitarie | 49,31 | 57,53 | 7,00 |

| | **TARGET** | | **TARGET** |
|---|---|---|---|
| | **1,31** | | **0,5** |
| Valori massimi per SSD ed SS sanitarie | 64,60 | 75,37 | 3,50 |

AOU Sassari

# LE STRUTTURE DEL NUOVO ATTO: IN DETTAGLIO

| DAI | | | PRESIDIO | | | AREA STAFF | | | | AREA AMMINISTR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC UNISS | SC OSP | TOT | SC UNISS | SC OSP | TOT | SC AMM.VE | SC SANIT UNISS | SC SANIT OSP | TOT | SC AMM.VE | SC TECNICHE | TOT |
| 25 | 22 | 47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| SSD UNISS | SSD OSP | TOT | SSD UNISS | SSD OSP | TOT | SSD AMM.VE | SSD SANIT UNISS | SSD SANIT OSP | TOT | SSD AMM.VE | SSD TECNICHE | TOT |
| 8 | 9 | 17 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SS UNISS | SS OSP | TOT | SS UNISS | SS OSP | TOT | SS AMM.VE | SS SANIT UNISS | SS SANIT OSP | TOT | SS AMM.VE | SS TECNICHE | TOT |
| 6 | 32 | 38 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | 63 | 102 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 |

**NUMERI ATTO AZIENDALE VIGENTE**

| DAI | | | PRESIDIO | | | AREA STAFF | | | | AREA AMMINISTR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC UNISS | SC OSP | TOT | SC UNISS | SC OSP | TOT | SC AMM.VE | SC SANIT UNISS | SC SANIT OSP | TOT | SC AMM.VE | SC TECNICHE | TOT |
| 25 | 22 | 47 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| SSD UNISS | SSD OSP | TOT | SSD UNISS | SSD OSP | TOT | SSD AMM.VE | SSD SANIT UNISS | SSD SANIT OSP | TOT | SSD AMM.VE | SSD TECNICHE | TOT |
| 7 | 7 | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SS UNISS | SS OSP | TOT | SS UNISS | SS OSP | TOT | SS AMM.VE | SS SANIT UNISS | SS SANIT OSP | TOT | SS AMM.VE | SS TECNICHE | TOT |
| 7 | 33 | 40 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | 62 | 101 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 |

**REVISIONE**

AOU Sassari

# LE STRUTTURE DEL NUOVO ATTO: COERENZA DEI NUMERI

| DAI + PRESIDIO | | |
|---|---|---|
| SC UNISS | SC OSP | TOT |
| 26 | 23 | 49 |
| SSD UNISS | SSD OSP | TOT |
| 9 | 10 | 19 |
| SS UNISS | SS OSP | TOT |
| 7 | 36 | 43 |
| 42 | 69 | 111 |

| DAI + PRESIDIO + STAFF SAN | | |
|---|---|---|
| SC UNISS | SC OSP | TOT |
| 26 | 23 | 49 |
| SSD UNISS | SSD OSP | TOT |
| 10 | 11 | 21 |
| SS UNISS | SS OSP | TOT |
| 7 | 36 | 43 |
| 43 | 70 | 113 |

| AREA AMMINISTR + STAFF AMM | | |
|---|---|---|
| SC AMM.VE | SC TECNICHE | TOT |
| 6 | 2 | 8 |
| SSD AMM.VE | SSD TECNICHE | TOT |
| 1 | 0 | 1 |
| SS AMM.VE | SS TECNICHE | TOT |
| 0 | 2 | 2 |
| 7 | 4 | 11 |

| | SANITARIE | | TEC. + AMM.VE |
|---|---|---|---|
| | TARGET | | TARGET |
| | 17,5 | 15 | 7 |
| Valori massimi per SC sanitarie | 49,31 | 57,53 | 7,00 |
| | TARGET | | TARGET |
| | 1,31 | | 0,5 |
| Valori massimi per SSD ed SS sanitarie | 64,60 | 75,37 | 3,50 |

AOU Sassari

## LE STRUTTURE DEL NUOVO ATTO: COERENZA DEI NUMERI

| | MAX | ASSEGNATE | REVISIONE |
|---|---|---|---|
| SC SANITARIE | 49,31 ≃49 | 49 | 49 |

| | MAX | ASSEGNATE | ASSEGNATE |
|---|---|---|---|
| SSD e SS SANITARIE | 64,60 ≃65 | 65 | 64 |

AOU Sassari

# LE STRUTTURE DEL NUOVO ATTO: COERENZA DEI NUMERI

| | MAX | ASSEGNATE |
|---|---|---|
| SC AMMINISTRATIVE-TECNICHE + STAFF | 7* | 8 |

| | MAX | ASSEGNATE |
|---|---|---|
| SSD e SS AMMINISTRATIVE-TECNICHE + STAFF | 3,5 ≃4* | 3** |

*Il valore è da intendersi indicativo, così come indicato nelle Linee Guida agli Atti Aziendali (paragrafo 5)

**Le strutture dell'area di STAFF sono in totale 5, 1 SC Multidisciplinare (calcolata come amministrativa), 3 SSD Sanitarie di cui 1 a guida UNISS e 2 a guida Ospedaliera, 1 SSD Amministrativa

Al totale delle 124 strutture totali previste devono essere aggiunte 8 strutture (2 SC, 1 SSD e 5 SS) del Dipartimento delle professioni sanitarie. Il TOTALE complessivo delle strutture aziendali è di 132 (57 SC, 25 SSD, 50 SS)