

**Tabella 1 – Valutazione del rischio \***

Livello di rischio	Caratteristiche
A	Strutture appartenenti ad aree nel cui bacino d'utenza non sono segnalati o sono altamente improbabili casi di TB polmonare contagiosa. La definizione si applica solo se l'intera area** a cui fa riferimento la struttura§ è a questo livello di rischio.
B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strutture appartenenti ad aree alle quali i malati di TB contagiosa: abitualmente non accedono (<math>\leq 2</math> per 100 posti letto nell'ultimo anno);</li> <li>• accedono, ma permangono per breve periodo (<math>&lt; 24</math> ore) (es. strutture ambulatoriali, eccetto quelle che praticano procedure ad alto rischio e dedicate al trattamento della TB).</li> </ul>
C	Strutture a cui il malato di TB può accedere prima della diagnosi o per ottenere una diagnosi ma nelle quali non è previsto di norma il ricovero programmato di malati di TB, né viene eseguito di norma il trattamento (p.es., pneumologie non tisiologiche, medicine).
D	<p>Strutture dedicate (tutte o in parte) al ricovero o, comunque, al trattamento di malati contagiosi (tisiologie, malattie infettive, compresi ambulatori per TB, day hospital, etc...). Sono in ogni caso da classificare a livello D le strutture e i servizi per i quali il pericolo potenziale sia difficilmente valutabile, qualunque sia l'incidenza della tubercolosi nel bacino di utenza o nei pazienti dell'ospedale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anatomie patologiche (Sala settoria)</li> <li>▪ Laboratori di micobatteriologia</li> <li>▪ Ambulatori per il trattamento della TB</li> <li>▪ Broncologie</li> <li>▪ Procedure di aerosol per adulti.</li> </ul>
E	<p>Le strutture che sulla base dei risultati della sorveglianza sanitaria ed epidemiologica possono essere riclassificate come a livello grave o inaccettabile in quanto sono stati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• segnalati casi di trasmissione ospedaliera (tra pazienti o da pazienti operatori);</li> <li>• segnalati casi di malattia tra i dipendenti;</li> <li>• evidenziati clusters (2 o più casi nella stessa unità operativa) di nuove infezioni;</li> <li>• ricoverati per più di 24 ore senza misure di isolamento più di 1 paziente risultato affetto da TB contagiosa confermata.</li> </ul>

\*\* Area =Luogo unitario dal punto di vista edilizio (ad es. Presidio Ospedaliero)

§ Struttura = Unità Operativa omogenea all'interno dell'area

Se per qualunque ragione non è stato possibile fare la valutazione sopra indicata, la struttura deve essere classificata almeno a livello C.

\* “Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati”

Accordo Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome del 7 febbraio 2013.