



AOU Sassari
U.O. Neonatologia e TIN

NIDO

**PROCEDURA
CONSEGNA
NEONATO /MAMMA
PER
L'ALLATTAMENTO**



**Produzione Qualità Risk
Mangement**

**PROCEDURA CONSEGNA
NEONATO/MAMMA
PER L'ALLATTAMENTO**
PRIMA POPPATA E POPPATE SUCCESSIVE

Data	Revisione	Redazione	Approvazione	Autorizzazione	N° archiviazione
Gennaio 2014		Dott.ssa F. Barca Cordinatore Infermieristico Dott.ssa M.G. Sanna Neonatologo CPSI R.C.Cossu Infermiera	Produzione Qualità risk Mangement	Direzione Sanitaria Servizio Professioni Sanitarie	

INDICE:

- Premessa
- Scopo
- Campo di applicazione
- Terminologia, abbreviazioni, definizioni
- Responsabilità
- Riferimenti
- Motivazioni
- Descrizione attività
- Archiviazione
- Apparecchiature e strumenti utilizzati nell'attività
- Allegati e appendici
- Diagrammi di flusso.

DA DISTRIBUIRE A:

A tutto il personale dell'U.O. Nido (Cl. Neonat. e T.I.N.)	
U.O. Ginecologia e Ostetricia	
Direzione Medica di Presidio	

DISTRIBUITO ILFebbraio 2014

PREMESSA:

Il latte materno è il miglior alimento per la nutrizione dei neonati fin dalle prime ore di vita. Allattare al seno il proprio neonato è un diritto della madre che *ciascun operatore* dell'area materno-infantile deve rispettare e proteggere, aiutando le donne a *metterlo in pratica*, pur salvaguardando il diritto della madre a non allattare il bambino se non lo desidera.

Tutti gli operatori sanitari che si relazionano con le madri, i lattanti e i neonati, devono acquisire la formazione e le competenze pratiche necessarie *alla promozione dell'allattamento materno, compresa la conoscenza*, e quindi il rispetto, del Codice Internazionale per l'alimentazione dei bambini.

Il neonato deve essere portato dalla madre per la prima poppata appena possibile e comunque **entro le prime tre ore dalla nascita**.

Entro questo tempo si completa :

- il processo di adattamento del neonato
- l'accettazione del neonato al nido,
- il bagno e la profilassi obbligatoria .

Esistono numerosi studi che confermano la necessità di un precoce contatto fra madre e neonato per una *buona riuscita* dell'allattamento al seno.

Solo nel caso in cui il neonato presenti dei problemi durante la fase di adattamento *alla vita extrauterina* (polipnea, cianosi, necessità di O₂, ipoglicemia sintomatica), il momento della prima poppata sarà posticipato fino a quando il medico lo riterrà necessario.

SCOPO

Scopo della presente procedura è:

- Fornire precise indicazioni sulla consegna del neonato alla madre per l'allattamento nell'U.O. Nido della Clinica Neonatologica dell'AOU di Sassari;
- Fornire precise indicazioni sulla riconsegna del neonato all'operatore sanitario (infermiere, OSS) una volta terminato l'allattamento, nell'U.O. Nido della Clinica Neonatologica dell'AOU di Sassari

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura è rivolta al personale infermieristico e OSS dell'Unità Operativa Nido, della Clinica Neonatologica dell'AOU di Sassari; Le procedure e le attività riportate nel documento devono essere sistematicamente adottate e applicate da tutto il personale sanitario interessato, a tutti i nati sani ricoverati nell'U.O. Nido della Clinica Neonatologica dell'AOU di Sassari

TERMINOLOGIA, ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI

AOU=Azienda Ospedaliera Universitaria
UOC= Unità Operativa Complessa
R= Responsabile
C= Coinvolto
OSS= operatore socio-sanitario

RESPONSABILITA'

L'evoluzione della professione infermieristica, sia in termini di competenza che di Responsabilità (D.M.739/94, L.42/99, Codice deontologico del 1996), impone all'infermiere un ruolo fondamentale nella gestione del neonato sano, nella gestione neonato/madre per l'allattamento e nel coinvolgimento attivo dei loro genitori. L'attuazione delle diverse azioni descritte nella procedura deve avvenire in maniera sistematica da parte di tutto il personale (infermieristico/OSS e medico), riguardo alle attività descritte nel documento, nel rispetto dello specifico ruolo professionale.

MATRICE DELLE RESPONSABILITA'

Descrizione delle attività	Medico	Infermiere	Inf.Generico IG OSS
Verifica stato di salute del neonato	C	R	C
Conferma stato di salute del neonato	R	C	C
Adeguatezza ed efficacia norme procedura	R	R	C
Prelevamento e trasporto del neonato per l'allattamento		R	R (se in turno)
Controllo DIRETTO corrispondenza braccialetto neonato-madre		R	R (se in turno)
Controllo adeguatezza della		R	R (se in turno)

poppata			
Ritiro del neonato e riposizionamento in culla		R	R (se in turno)
Rientro della culla con il neonato al nido		R	R (se in turno)
Controllo peso e descrizione in cartella		R	R (se in turno)
Segnalazione al medico ed eventuale somministrazione latte artificiale		R	R (se in turno)

RIFERIMENTI

<ul style="list-style-type: none"> • Legge 10 agosto 2000 n°251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica”.
<ul style="list-style-type: none"> • D. M. 14 settembre 1994 n°739.- Gazzetta Ufficiale 9 Gennaio 1995 n°6 “ Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere”.
<ul style="list-style-type: none"> • Codice deontologico dell'infermiere – febbraio 2009.
<ul style="list-style-type: none"> • Rapisardi G., Pierattelli M., Tamburini G. Raccomandazioni per l'assistenza alla madre in puerperio e al neonato. Riv.It Ped, 26: 232-243, 2000.
<ul style="list-style-type: none"> • M. Jeffrey Maisels, MB, Guest Editor Clinics In Perinatology June 1990 Vol. 17:2
<ul style="list-style-type: none"> • John R. Britton, MD, PhD, Guest Editor Clinics In Perinatology June 1998

Vol. 25.2

- Carol L. Wagner, MD Dilip M. Purohit, MD, Guest Editor Clinics In Perinatology June 1999 Vol. 26:2
- Richard J. Schanler, MD, Guest Editor The Pediatric Clinics of North America February 2001 Vol. 48:1
- Richard J. Schanler, MD, Guest Editor The Pediatric Clinics of North America April 2001 Vol. 48:2
- Evidence for The Ten Steps To Successful Breastfeeding World Health Organization Geneva 1998

MOTIVAZIONI

Il presente documento è stato elaborato per uniformare i comportamenti dell'infermiere, infermiere generico e dell'operatore socio sanitario:

- nella consegna del neonato alla madre dell'U.O. Nido per la prima poppata e poppate successive
- nella riconsegna del neonato all'operatore sanitario (infermiere/IG/OSS).

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Consegna neonato/madre per la prima poppata
2. Consegna neonato/madre per le poppate successive
3. Ritiro neonato post-poppate
4. Registrazione dati nella cartella infermieristica

MATERIALE OCCORRENTE

Guanti monouso

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

1.1. Prima Poppata (entro le prime tre ore dalla nascita)

L'infermiera /OSS, dopo aver effettuato il lavaggio sociale delle mani, preleva il neonato dal nido e lo porta nella stanza di degenza della madre.

- Prima di consegnare il neonato alla madre deve **CONTROLLARE “DE VISU “CHE IL NUMERO DEL BRACCIALE DEL NEONATO CORRISPONDA AL NUMERO DEL BRACCIALE DELLA MADRE.**
- ***EVITARE DI CHIEDERE ALLA MADRE LA VERIFICA DEL NUMERO.***
- Prima di consegnare il neonato, deve inoltre verificare che la madre sia in condizioni di poterlo tenere con se.
- Se la madre NON è NELLE CONDIZIONI di attaccare il neonato al seno, l'infermiera/oss farà in modo che comunque la madre possa stare un po' di tempo con il figlio, fermandosi ad assisterla se necessario, prima di riportarlo al nido. Se è presente il padre, il piccolo può essere consegnato a lui.
- **Per nessuna ragione il neonato può essere consegnato ad altre persone diverse dai genitori.**
- Se la madre è in grado di allattare, l'infermiera/oss si fermerà con lei fino a quando il piccolo non è sistemato al seno e **INIZIA LA POPPATA**
- L'Infermiera/oss osserverà la competenza della madre e la capacità del neonato a succhiare.
- Darà i suggerimenti necessari alle madri che ne hanno necessità.
- Mostrerà le modalità di un corretto attaccamento al seno se la madre o il neonato sono in difficoltà.
- Spiegherà alla madre la necessità di allattarlo da subito per un più precoce arrivo della montata latte.
- Se la madre non può, o non vuole, allattare al seno, l'infermiera le consiglierà di tenere il neonato con se a lungo e la rassicurerà sulla possibilità di somministrare lei stessa il biberon con il latte artificiale.
- Dopo circa un ora, l'infermiera/oss controllerà che tutto proceda

regolarmente e provvederà a riportare il neonato al nido se la madre lo desidera.

- **L'infermiera che ha assistito la madre compilerà le note sull'allattamento nella cartella infermieristica.**

2.2 POPPATE SUCCESSIVE: è necessario seguire sempre lo stesso protocollo della prima poppata, ovvero:

- L'infermiera/oss, dopo aver effettuato il lavaggio sociale delle mani, prima di consegnare il neonato alla madre deve **CONTROLLARE “DE VISU “CHE IL NUMERO DEL BRACCIALE DEL NEONATO CORRISPONDA AL NUMERO DEL BRACCIALE DELLA MADRE.**
- ***EVITARE DI CHIEDERE ALLA MADRE LA VERIFICA DEL NUMERO***
- Verifica che la madre sia in condizioni di poterlo tenere con se.
- **CONSEGNA IL NEONATO ALLA MADRE**
- Se la madre è in grado di allattare, l'infermiera/oss si fermerà con lei fino a quando il piccolo non è sistemato al seno e la madre lo sta allattando.
- Osserverà la competenza della madre e la capacità del neonato a succhiare.
- Se la madre non è in grado di allattare e manifesta dolore al seno durante la suzione del piccolo, dovuto ad ingorgo mammario, o il piccolo non riesce a succhiare adeguatamente, l'infermiera/oss accompagnerà la mamma al nido e l'aiuterà a liberare il seno con il tiralatte, tranquillizzandola e sostenendola dal punto di vista psicologico. Il latte estratto dal seno verrà poi dato al neonato con il biberon, dalla mamma se lo desidera, o dall'infermiera/oss .
- **L'infermiera che ha assistito la madre compilerà le note sull'allattamento nella cartella infermieristica.**
- **Se l'assistenza è stata prestata dall'OSS, la stessa riferirà all'infermiera presente nel Nido, la quale riporterà le note in cartella infermieristica.**

ARCHIVIAZIONE

Il presente documento deve essere conservato e sarà consultabile presso:

- il Nido dell' AOU di Sassari: stanza coordinatrice infermieristica, stanza medicazione),
- il Servizio Prod.Qualità Risk Manag. AOU di Sassari,
- il sito internet aziendale www.aousassari.it, produzione qualità

APPARECCHIATURE

Tiralatte elettrico

ALLEGATI E APPENDICI

“L'Allattamento al seno secondo le indicazioni dell'OMS- UNICEF”

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

CONSEGNA DEL NEONATO ALLA MADRE PER L'ALLATTAMENTO

Controllo “de visu” del numero
bracciale neonato che deve
corrispondere a
quello della mamma

Verifica condizioni della mamma

Assistenza alla
mamma
durante l'allattamento

Se necessario utilizzo
del tiralatte

Registrazione in
cartella
note sull'allattamento