



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 236 DEL 18 / 03 / 2022

OGGETTO	Forniture e installazione telecamere IP con network video recorder e monitor presso l'U.O. di Lungodegenza del PO SS Annunziata 5° piano Ala Sud CIG YE9359D767
----------------	---

STRUTTURA PROPONENTE	SC Edile Impianti e Patrimonio	
ESTENSORE	Ing. Enrico Mascia	
PROPOSTA N.	PDET/2022/236	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Roberto Gino Manca	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal <u>18.03.2022</u> per la durata di quindici giorni		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	

Il Direttore della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTA** la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presenza d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”;
- DATO ATTO** che con la deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 6/03/2019 sono state modificate ed integrate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la SC “Edile, Impianti e Patrimonio”, per la SSD “Ingegneria Clinica” e per la SSD “Nuovo Ospedale – Fondi FSC”;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n. 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- VISTA** la nota PG n. 99 del 4 gennaio 2022 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Complesse”;
- DATO ATTO** che, stante l’aumento di contagi verificatosi nel reparto stesso, presso l’U.O. di Lungodegenza, per la gestione dei pazienti affetti da COVID 19, è necessario dedicare alcuni locali atti ad ospitare i degenti affetti da Coronavirus;
- DATO ATTO** che, nei suddetti locali, è necessaria l’installazione di telecamere e monitor per il monitoraggio dei pazienti ricoverati;
- DATO ATTO** che, è stata incaricata la ditta ShamService di Marcello Mura con sede Legale e Amm.va in Sassari 07100 S.V. Tanighedda 24, C.F. MRUMCL72A25I452L, per la fornitura e installazione di telecamere IP con network video recorder e monitor 24” full HD;
- ESAMINATA** la proposta economica, riscontrato che il prezzo pari a € 2.000,00 oltre iva al 22% risulta congruo;
- DATO ATTO** che l’operatore si è reso immediatamente disponibile a fornire ed installare l’apparecchiatura richiesta e i vari adeguamenti all’impianto video;
- RILEVATO** che sono stati avviati i controlli relativi al possesso dei requisiti dichiarati e che al momento non sussistono motivi ostativi all’affidamento;
- DATO ATTO** che è stato acquisito il DURC prot. INAIL_32070687 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- DATO ATTO** che per il presente provvedimento è stato attivato il CIG YE9359D767;
- RITENUTO** che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 2.000,00 oltre Iva di legge al 22%, possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura,

di cui al conto A102020301 denominato “Impianti” del BDG_S_EXT “Budget Coronavirus” 2022;

CONSIDERATO che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale;

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

DI LIQUIDARE all'O.E. ShamService di Marcello Mura con sede Legale e Amm.va in Sassari 07100 S.V. Tanighedda 24, C.F. MRUMCL72A25I452L, per i lavori urgenti e necessari eseguiti per l'importo di € 2.000,00 oltre l'iva di legge al 22%, senza l'adozione di ulteriore atto determinativo;

DI DARE ATTO che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto A102020301 denominato “Impianti” del BDG_S_EXT “Budget Coronavirus” 2022 è pari a **€ 2.440,00** Iva al 22% compresa;

DI INFORMARE l'affidatario che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG YE9359D767** e le clausole previste dalle suddette normative;

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO