



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1073 DEL 05/12/2022

OGGETTO	Fuori uso di beni assegnati a Strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Recepimento Verbale Commissione Fuori Uso n. 5 dell'11.10.2022
----------------	--

STRUTTURA PROPONENTE	SC Edile Impianti e Patrimonio
ESTENSORE	Dott. Livio Ghisu
PROPOSTA N.	PDET/2022/1119

Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura	Ing. Roberto Gino Manca	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SI [] NO [X]

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 05/12/2022 per la durata di quindici giorni

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	

**IL DIRETTORE DELLA
S.C. Edile, Impianti e Patrimonio
(Ing. Roberto Gino Manca)**

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.
- VISTA** la Deliberazione n. 426 del 05.06.2018 “Presenza d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”;
- VISTA** la nota PG n. 99 del 04 Gennaio 2022 avente ad oggetto “*Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti*”;
- VISTA** la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presenza d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n. 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 5/06/2018 sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la SC “Edile, Impianti e Patrimonio”;
- VISTA** la nota NP/2021/3033 del 21/07/2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture vacanti”
- VISTO** il Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 925 del 04.12.2018, con cui sono state approvate le linee guida per la messa in fuori uso e dismissione dei beni;
- PRESO ATTO** che è stata costituita la Commissione di Fuori Uso, come previsto da art 6, del “Regolamento fuori uso e dismissione beni”;
- DATO ATTO** della disposizione dei format e della procedura, trasmesse con nota PG.2019.10875 alle strutture aziendali;
- CONSIDERATO** che la Commissione Fuori Uso si è riunita in data 11.10.2022 a seguito di convocazione con nota NP.2022.3348 del 03.10.2022;
- ACQUISITE** le proposte di fuori uso di vari beni, agli atti del procedimento e trasmesse alla Commissione Fuori Uso, da diverse Strutture.

ESAMINATO	che gli elenchi provenienti dalle strutture comprendono beni appartenenti alle classi merceologiche A, B, C, D ed E (beni elettromedicali, beni/arredi sanitari, beni/arredi d'ufficio, attrezzature informatiche, altro materiale);
DATO ATTO	che delle proposte di fuori uso valutate dalla Commissione, non tutte sono state recepite nella loro interezza;
STABILITO	che per alcune procedure amministrative, comprendenti alcuni beni elettromedicali e attrezzature informatiche, non si è potuto procedere alla dichiarazione Fuori Uso;
CONSIDERATO	che tali elenchi e i relativi beni sono stati valutati, dai tecnici/ingegneri della SC Edile, Impianti e Patrimonio e dalla SSD Ingegneria Clinica, ciascuno per il proprio campo di competenza;
ACQUISITO	agli atti il seguente verbale della Commissione Fuori Uso: • Verbale Commissione Fuori Uso n. 5 dell'11.10.2022
ATTESO	che la Commissione, esaminati i beni di cui al verbale sopra citato ne ha decretato la non idoneità agli scopi cui essi devono essere destinati, dichiarando che gli stessi possono essere messi "Fuori Uso";
RILEVATA	l'esigenza che i beni riconosciuti fuori uso da parte della Commissione, possono essere indicati per intraprendere la prossima procedura di scarico inventariale da parte degli uffici preposti per competenza;
PRESO ATTO	della prossima dismissione tramite opportuna rimozione, o rottamazione, o eventuale dismissione con manifestazione per cessione a terzi dei beni dichiarati fuori uso;
DATO ATTO	che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

DI AUTORIZZARE	sulla scorta del <i>Verbale Commissione Fuori Uso n. 5 dell'11.10.2022</i> , la messa fuori uso e prossima dismissione dei beni indicati nel suddetto verbale;
DI AUTORIZZARE	gli uffici competenti alle successive procedure di scarico inventariale dei beni indicati;
DI INFORMARE	e trasmettere il presente atto alla Commissione Fuori uso, presso la SC Edile, Impianti e Patrimonio;
DI TRASMETTERE	il presente atto alla SC Contabilità e Bilancio, come previsto da art 6, del "Regolamento fuori uso e dismissione beni"; per gli adempimenti di competenza;
DI DARE ATTO	che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

0

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

- *Nessun allegato*

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

- *Verbale Commissione Fuori Uso n.5 dell'11.10.2022 e suoi allegati*