



**Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in service, di sistemi infusionali e sistemi per nutrizione enterale con relativo materiale di consumo ed accessori per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Criterio di aggiudicazione dell'OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Importo a base d'asta nel quinquennio € 4.159.000,00 oltre proroga semestrale pari a € 415.900,00, oltre IVA nella misura di legge. N°. gara 7761999. CUI F02268260904202000085**

**CHIARIMENTI AI QUESITI AMMINISTRATIVI N. 2**

<b>N.</b>	<b>QUESITO</b>	<b>CHIARIMENTO</b>
<b>1</b>	Per quanto riguarda i modelli "Modello 7.- Dichiarazione di conformità requisiti minimi Lotto..." e "Modello 8 PA-Dichiarazione di aggiornamento tecnologico", inseriti nella documentazione di gara, confermate che gli stessi debbano essere presentati in fase di offerta all'interno della Busta Tecnica? In caso affermativo confermate che gli stessi debbano essere inseriti nello slot del Portale Sardegna CAT di ogni lotto di partecipazione denominato "eventuale altra documentazione tecnica"? Quanto richiesto perché nell'Art. 16 del Disciplinare di gara non viene richiesta la presentazione dei suddetti modelli.	I modelli 7 e 8 devono essere inseriti all'interno della busta di qualifica (documentazione amministrativa), così come previsto all'art. 15 del Disciplinare di gara.
<b>2</b>	nell 'Allegato 1, lotto 3, voci 3.3 e 3.4 viene indicata come "modalità di gestione" la locazione ma nella colonna "CANONE/PREZZO UNITARIO ANNUALE" non è indicato l'importo; si chiede se è un errore la modalità di gestione oppure c'è un errore nella colonna "CANONE/PREZZO UNITARIO ANNUALE".	Si è provveduto alla pubblicazione del file corretto, essendosi trattato di un refuso nella trasformazione del file in formato PDF.