



Introduzione

Il presente allegato contiene le informazioni indispensabili al SPPR per l'eventuale elaborazione preliminare dei rischi da interferenze* inseriti nella Valutazione Ricognitiva dei Rischi Standard (VRRS-DUVRI). Tale documento, ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., che può contenere o meno la stima dei costi della sicurezza per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi interferenziali, è parte integrante degli atti di gara.

Il presente allegato dovrà essere compilato anche in occasione di lavori, servizi o forniture erogate a titolo gratuito o a fini dimostrativi; **qualora non fosse sufficiente lo spazio assegnato per ciascuna voce aggiungere righe e/o fogli.**

*Si parla di rischi interferenti quando si verifica un "contatto rischioso" tra il personale AOU e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto richiesto).

Istruzioni per la compilazione



Il presente allegato è diviso in due parti:

- 1ª parte, a cura del Richiedente Gestore (RiGe), suddivisa in due diverse tipologie di esecuzione della fornitura. Quella più semplice (tipologia A) non richiede ulteriori approfondimenti. La tipologia B, invece, richiede una descrizione dettagliata.
- 2ª parte a cura del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi (SPPR).

Il Richiedente/Gestore, con l'eventuale supporto del SPPR, compila e sottoscrive la 1ª parte dell'allegato 1 inviandolo al RUP/STA unitamente al capitolato tecnico (il RiGe già dal momento della richiesta, deve sapere rispondere ai quesiti Chi, Come, Dove, Quando, a che ora, Con che cosa, etc., che definiscono, tramite la compilazione del questionario, l'erogazione del Servizio richiesto).

Il RUP/STA sottoscrive per presa visione l'allegato 1 e lo trasmette al SPPR eventualmente insieme al capitolato tecnico.

Nel caso all'interno della stessa gara uno o più lotti rientrino nella tipologia A (vedi più avanti) mentre gli altri siano attività più complesse (tipologia B) occorrerà compilare *allegati 1* separati così da consentire al SPPR proposte differenziate di VRRS – DUVRI.

 AOUSassari  DIREZIONE AZIENDALE	S.S.D. Prevenzione e Sicurezza Luoghi di Lavoro (SPPR)	Allegato 1
	MODULO VALUTAZIONE PRELIMINARE	Rev 1 del 30.07.2019

1. Parte da compilarsi a cura del RUP/STA e RiGe:

Oggetto dell'appalto Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura settennale, in regime di service, di beni e servizi per la gestione delle procedure di mappaggio elettroanatomico e ablazione transcateretere, del laboratorio di elettrofisiologia della SC di Cardiologia del P.O. SS. Annunziata dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

Lotto unico

Responsabile del Procedimento (RUP):tel.....

Servizio Richiedente/Gestore (RiGe): SC di Cardiologia interventistica.....tel.....

Individuazione della tipologia di appalto

Tipologia A

Se la tipologia di svolgimento dell'appalto o dello specifico lotto è riconducibile ad una delle seguenti opzioni, si tratta di attività non soggette a Valutazione Ricognitiva dei Rischi Standard (VRRS-DUVRI Allegato 2) per le quali i costi dei rischi da interferenze sono pari a zero.

- servizio di natura intellettuale (es. formazione, consulenza, ecc.);
- mera fornitura di materiali o attrezzature con eventuale installazione di durata inferiore ai cinque uomini giorno (fino a 40 ore lavorative da calcolare nell'arco di un anno);
- servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno dell'AOU (si intende per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche se non sede dei propri uffici)


Il documento si conclude apponendo timbro e firma

Data

Timbro e firma RUP/STA
Per presa visione

IL DIRIGENTE

Avv. Antonfranco Temussi





Timbro e firma e RiGe

Azienda Ospedaliero / Universitaria di Sassari
S.C. Cardiologia Clinica e-Interventistica

Il Direttore
Dott. Gavino Casu

201375



 AOUSassari 	S.S.D. Prevenzione e Sicurezza Luoghi di Lavoro (SPPR)	Allegato 1
	DIREZIONE AZIENDALE	MODULO VALUTAZIONE PRELIMINARE

Tipologia B

Se la tipologia di svolgimento dell'appalto o dello specifico lotto **NON** è riconducibile ad una delle precedenti opzioni, si tratta di attività soggette a valutazione del Servizio Prevenzione e Protezione. Si prosegue con la compilazione.

- fornitura con installazione di durata **superiore ai cinque uomini/giorno** (oltre le 40 ore lavorative da calcolare nell'arco di un anno);
- lavori o servizi di durata **inferiore ai cinque uomini/giorno** ma che comportano rischi da presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, rischi di caduta da altezza > ai 2 m, radiazioni ionizzanti;
- interferenze derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;

Specificare:

- interferenze esistenti nel luogo di lavoro dell'Azienda, ove è previsto che debba operare l'appaltatore (per esempio presenza di sostanze pericolose, pazienti potenzialmente etero aggressivi, apparecchiature pericolose ad esempio di risonanza magnetica, radiazioni ionizzanti);



Specificare:

- interferenze derivanti da modalità di esecuzione particolare esplicitamente richiesta dal committente, che comportano rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata;

Specificare:

- capitolato diviso in lotti con particolare differenze nelle caratteristiche tecniche, nei servizi richiesti e/o nelle manutenzioni necessarie e, eventualmente, nelle diverse allocazioni di cui tener conto in sede di elaborazione del VRRS_DUVRI;

Specificare:

 AOUSassari 	S.S.D. Prevenzione e Sicurezza Luoghi di Lavoro (SPPR)	Allegato 1
	DIREZIONE AZIENDALE	MODULO VALUTAZIONE PRELIMINARE

Contrassegnare la casella SI o NO ed in caso affermativo completare le voci di interesse.

N	DESCRIZIONE DEI LUOGHI E DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL' APPALTO/ SERVIZIO/FORNITURA	SI	NO
1	Esecuzione all'interno del luogo di lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Individuazione e descrizione luogo di lavoro _____		
2	Esecuzione all'esterno del luogo di lavoro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Individuazione e descrizione luogo di lavoro _____		
3	Esecuzione in presenza di persone estranee alle attività dell'appalto (lavoratori AOU, lavoratori di altre ditte appaltatrici, utenti, visitatori, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Descrizione operazioni e orari e tipologia di persone presenti _____		
	Possibilità di separare le zone o diversificare gli orari _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Utilizzo di attrezzature/macchinari propri da parte dell'aggiudicatario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Se possibile specificare quali _____		
5	Impiego di sostanze chimiche pericolose (infiammabili, combustibili, esplosivi, gas compressi e/o criogeni), da parte dell'aggiudicatario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Se possibile specificare quali _____		
6	Movimentazione manuale dei carichi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Descrizione carico (es. ingombrante, di medie dimensioni etc.) _____		
	Descrizione dei percorsi (scale, ascensori, ...) _____		
	Esistono spazi dedicati al carico/scarico di materiali necessari allo svolgimento dell'appalto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



AOUSassari

S.S.D. Prevenzione e Sicurezza Luoghi di
Lavoro (SPPR)

DIREZIONE AZIENDALE

MODULO VALUTAZIONE PRELIMINARE

Allegato 1

Rev 1 del 30.07.2019

N	DESCRIZIONE DEI LUOGHI E DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL' APPALTO/ SERVIZIO/FORNITURA	SI	NO
7	Movimentazione dei carichi con ausilio di macchinari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Indicare quantità, percorsi, orari e altro personale presente		
	Concordare i percorsi e gli orari di accesso con i Responsabili della Strutture riceventi.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Esistono percorsi alternativi, dedicati per il trasporto di materiali atti allo svolgimento dell'appalto		
8	Produzione di rumore/vibrazioni e o polveri o altri rischi fisici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eventuali precisazioni		
9	Movimento automezzi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Indicare tipologia, quantità, percorsi ed orari		
10	Lavori in quota (altezza sup. ai 2m)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Indicare tipologia dell'attività		
11	Previste interruzioni di servizi elettrico, termoidraulico, dati, fonia etc.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Precisazioni		
12	Ulteriori informazioni/notizie che sono insite nella lavorazione e non sono contemplate nel presente elenco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Precisazioni		

Data 07/09/2021

Timbro e firma RUP/STA

Per presa visione
IL DIRIGENTE

Avv. Antonfranco Temussi



Timbro e firma e RiGe

Azienda Ospedaliera - Universitaria di Sassari
S.C. Cardiologia Clinica e Interventistica

Il Direttore

Dott. Gavino Casu

201375

 AOUSassari 	S.S.D. Prevenzione e Sicurezza Luoghi di Lavoro (SPPR)	Allegato 1 Rev 1 del 30.07.2019
	DIREZIONE AZIENDALE	

2. Parte da compilarsi a cura del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi

Compilatore: _____ tel. _____

Alla luce delle informazioni rese, si attesta:

l'insussistenza di rischi da interferenza

In questa fase di gara, sulla base delle informazioni fornite non si individuano probabili interferenze con lavorazioni Aziendali o Ditte terze e pertanto:

nessuna interferenza	=	costo per l'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze pari a zero
----------------------	---	---

Tuttavia, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, insieme alla Ditta Aggiudicatrice, prima dell'inizio dei lavori, saranno riesaminate le modalità e i tempi dell'esecuzione dell'appalto, attualmente non ancora in essere, verificando l'eventuale presenza di interferenze e saranno rivalutati i costi per l'eliminazione o la riduzione delle stesse, da riconoscere economicamente ed organizzativamente, secondo legge, alla Ditta.

la sussistenza di rischi da interferenza

L'eventuale costo per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze è indicato nella Valutazione Ricognitiva dei Rischi Standard (VRRS-DUVRI allegato 2).

A seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, insieme alla Ditta Aggiudicatrice, prima dell'inizio dei lavori, saranno riesaminate le modalità e i tempi dell'esecuzione dell'appalto verificando l'eventuale presenza di interferenze e rivalutati i costi per l'eliminazione o la riduzione delle stesse, da riconoscere economicamente ed organizzativamente, secondo legge, alla Ditta.

Si ritiene necessaria l'effettuazione della riunione di cooperazione e coordinamento con la Ditta Aggiudicataria dell'appalto.	SI	NO
<i>Precisazioni</i> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente documento è redatto sulla base delle informazioni fornite dal Servizio competente (Richiedente/Gestore/Responsabile del Procedimento) e fa riferimento a condizioni ovviamente non ancora in essere; nella redazione dello stesso documento è stata posta la massima cura ed attenzione, ciò nonostante non può essere esclusa la necessità di rivalutazione in caso di aggiornamenti legislativi o in caso di variazione delle condizioni di lavoro come sopra descritte.

Chiunque rilevi tali variazioni o semplicemente osservi rischi non evidenziati nel presente documento è tenuto a darne immediata notizia al RSPP dell'Azienda.

Data

Timbro e firma del RSPP: