

**ALLEGATO 1 - Specifiche tecniche DM e DPI per uso comune**

| CND/CLM  | lotto | VOCE | DESCRIZIONE STANDARD PRODOTTO  | UNITA' DI MISURA | FABBISOGNO ANNUO | PREZZO UNITARIO | IMPORTO TOTALE      |
|--|-------|------|--|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Beni sanitari classificati come dispositivi medici DM</b>                     |       |      |  |                  |                  |                 |                     |
| T0206  | 1     |      | <b>MASCHERINA CHIRURGICA IN TNT</b><br>Mascherine in TNT a tre strati con legacci o elastici (purchè offerti a pari condizioni economiche) filtro antibatterico (efficienza alla filtrazione batterica, BFE, non inferiore al 98%, EN 14683:2019 tipo IIR) e barretta nasale in acciaio o alluminio malleabile estesa su tutta la lunghezza della mascherina. Il dispositivo dovrà essere confortevole, traspirante, leggero e di ampia vestibilità ed aderenza al viso. | pezzo            | 450.000          | 0,07 €          | 31.500,00 €         |
| T0205  | 2     |      | <b>CAMICE MONOUSO PER VISITATORI IN TNT</b><br>Camice in TNT per visitatori monouso non sterile traspirante, idrorepellente, non plastificato, a manica lunga con polsino in cotone elasticizzato, munito di allacciatura posteriore e con sistema di chiusura al collo, con peso maggiore uguale a 30 gr/mq). Mis. M/L/XL. Il dispositivo dovrà essere confortevole nella vestizione, avvolgente, leggero.  | pezzo            | 120.000          | 1,50 €          | 180.000,00 €        |
| T0207  | 3     |      | <b>CAPELLINO UOMO IN TNT</b><br>Cappellino in TNT per uomo con legaccio nella parte posteriore (alla nuca), traspirante, idrorepellente, non plastificato con peso maggiore uguale a 27 gr/mq. Il dispositivo dovrà essere confortevole, leggero, con buona vestibilità.   | pezzo            | 100.000          | 0,13 €          | 13.000,00 €         |
| T0207  | 4     |      | <b>CAPELLINO DONNA IN TNT</b><br>Cappellino in TNT per donna con elastico nella parte posteriore (alla nuca) traspirante, idrorepellente, non plastificato, con peso maggiore a 15 gr/mq. Il dispositivo dovrà essere confortevole, leggero, con elastici di giusta tensione non stringenti e buona adattabilità al capo   | pezzo            | 150.000          | 0,15 €          | 22.500,00 €         |
| T0207  | 5     |      | <b>CAPELLINO INTEGRALE A SCAFANDRO IN TNT</b><br>Cappellino chirurgico integrale a scafandro in TNT traspirante, idrorepellente, non plastificato, con lacci, non sterile con peso maggiore uguale a 18 gr/mq. Il dispositivo dovrà essere confortevole, leggero, con buona adattabilità al capo   | pezzo            | 30.000           | 0,20 €          | 6.000,00 €          |
| T0208  | 6     |      | <b>CALZARI AL GINOCCHIO IN TNT</b><br>Calzari al ginocchio in TNT impermeabile, ignifugo, antistatico, con fondo antiscivolo ed elastico al bordo con peso maggiore uguale a 35 gr/mq mis.38x45 cm (+/- 2 cm). Il dispositivo dovrà essere semplice vestibilità e deve conferire stabilità nella camminata, di minimo ingombro   | pezzo            | 100.000          | 0,50 €          | 50.000,00 €         |
| <b>DISPOSITIVI MEDICI - TOTALE ANNUALE IVA ESCLUSA</b>                           |       |      |  |                  |                  |                 | <b>303.000,00 €</b> |
| <b>Beni sanitari classificati come dispositivi di protezione individuale DPI</b> |       |      |  |                  |                  |                 |                     |

| CND/CLM | lotto | VOCE | DESCRIZIONE STANDARD PRODOTTO  | UNITA' DI MISURA | FABBISOGNO ANNUO | PREZZO UNITARIO | IMPORTO TOTALE |
|---------|-------|------|--|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 20006   | 7     |      | <p><b>FACCIALI FILTRANTI FFP2</b></p> <p>Facciali filtranti monouso, anallergici, per rischio biologico, dotati di sistema di adattamento al volto e sistema di fissaggio posteriore - Efficienza filtrante FFP2 (dispositivo di protezione individuale DPI). Deve possedere la certificazione CE come DPI di cat. III ai sensi del Regolamento UE 425/2016 ed essere conforme alla normativa UNI EN 149 2009. Il dispositivo dovrà essere confortevole, traspirante, leggero e di ampia vestibilità ed aderenza al viso, elastici di giusta tensione non stringenti soprattutto nell'incavo delle orecchie</p>  | pezzo            | 700.000          | 0,25 €          | 175.000,00 €   |
| 20006   | 8     |      | <p><b>FACCIALI FILTRANTI FFP3</b></p> <p>Facciali filtranti monouso, anallergici, per rischio biologico, dotati di sistema di adattamento al volto e sistema di fissaggio posteriore - Efficienza filtrante FFP3 (dispositivo di protezione individuale DPI). Deve possedere la certificazione CE come DPI di cat. III ai sensi del Regolamento UE 425/2016 ed essere conforme alla normativa UNI EN 149 2009. Il dispositivo dovrà essere confortevole, traspirante, leggero e di ampia vestibilità ed aderenza al viso elastici di giusta tensione non stringenti soprattutto nell'incavo delle orecchie</p>   | pezzo            | 300.000          | 0,50 €          | 150.000,00 €   |
| 20006   | 9     |      | <p><b>CAMICI MONOUSO IMPERMEABILI DPI</b></p> <p>Il dispositivo deve essere realizzato in materiale idrorepellente traspirante, munito di allacciatura con fettucce posizionate in modo da consentirne la vestizione in modalità autonoma da parte dell'operatore</p> <p>Deve essere dotato di polsini elasticizzati e chiusura posteriore del collo regolabile e consentire la totale copertura della schiena, mediante completa sovrapposizione, da fianco a fianco, dei due lembi posteriori disponibile in varie taglie M, L, XL</p> <p>Il dispositivo deve possedere la certificazione CE come DPI di cat. III ai sensi del Regolamento UE 425/2016 ed essere conforme alla normativa UNI EN ISO 14126: 2003 o UNI EN ISO 14126: 2004; il dispositivo deve essere in classe 5 o superiore ed essere conforme alla normativa UNI EN ISO 13688:2022</p> | pezzo            | 120.000          | 1,80 €          | 216.000,00 €   |
| 20006   | 10    |      | <p><b>TUTA MONOUSO DI PROTEZIONE INTEGRALE</b></p> <p>Il dispositivo deve possedere certificazione CE come DPI di cat. III ai sensi del Regolamento UE 425/2016, deve essere dotata di cappuccio elasticizzato e aderente, elastici alle caviglie e ai polsi, antistatica, con cuciture termosaldate e cerniera con chiusura ricoperta con patella e sottogola adesivi. Deve avere una buona resistenza alla trazione e lacerazione, essere dotata di vestibilità ottimale e molto confortevole, idrorepellente e traspirante, disponibile in varie taglie (M, L, XL, XXL)</p> <p>Il dispositivo deve essere di classe 5 o superiore, conforme alla normativa UNI EN 14126:2003 o UNI EN 14126:2004, conforme alla normativa UNI EN ISO 13688:2022</p>   | pezzo            | 60.000           | 4,60 €          | 276.000,00 €   |

| CND/CLM | lotto | VOCE | DESCRIZIONE STANDARD PRODOTTO  | UNITA' DI MISURA | FABBISOGNO ANNUO | PREZZO UNITARIO | IMPORTO TOTALE |
|---------|-------|------|--|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 20006   | 11    |      | <p><b>OCCHIALI PROTETTIVI A MASCHERA</b></p> <p>Occhiali protettivi a maschera avvolgenti per attività sanitarie, antiappannanti, sanificabili, con ottima classe ottica.</p> <p>Progettati e realizzati in modo tale da assicurare elevato comfort: il peso e il materiale utilizzato devono garantire una buona aderenza al volto degli operatori anche in caso di utilizzo prolungato, adattabili alle diverse morfologie. Devono assicurare e garantire la protezione da gocce e spruzzi, certificata secondo la normativa EN 166 CE (gocce e spruzzi). Devono consentire l'utilizzo contemporaneo del facciale filtrante di protezione delle vie respiratorie/mascherina chirurgica e poter essere indossati da portatori di occhiali da vista.</p> <p>Devono poter essere sottoposti alle procedure di pulizie e disinfezione.</p> <p>Possedere certificazione CE come DPI di cat. III, ai sensi del Regolamento UE 425/2016, classe ottica 2 o superiore. Conformi alla normativa UNI EN 166:2004.</p>  | pezzo            | 1.000            | 2,50 €          | 2.500,00 €     |
| 20006   | 12    |      | <p><b>OCCHIALI PROTETTIVI CON STANGHETTE</b></p> <p>Occhiali protettivi con stanghette regolabili in lunghezza e montatura leggera per attività sanitarie, antiappannanti, in policarbonato o similare, sanificabili, con ottima classe ottica. Progettati e realizzati in modo tale da assicurare elevato comfort: il peso e il materiale utilizzato devono garantire una buona aderenza al volto degli operatori anche in caso di utilizzo prolungato, adattabili alle diverse morfologie. Devono assicurare e garantire la protezione da gocce e spruzzi, certificata secondo la normativa EN 166 CE (gocce e spruzzi). Devono consentire l'utilizzo contemporaneo del facciale filtrante di protezione delle vie respiratorie/mascherina chirurgica e poter essere indossati da portatori di occhiali da vista. Devono poter essere sottoposti alle procedure di pulizie e disinfezione.</p> <p>Possedere certificazione CE come DPI di cat. II, ai sensi del Regolamento UE 425/2016, classe ottica 2 o superiore. Conformi alla normativa UNI EN 166:2004.</p> | pezzo            | 6.000            | 2,50 €          | 15.000,00 €    |
| 20006   | 13    |      | <p><b>VISIERA DI PROTEZIONE INTEGRALE RIUTILIZZABILE SANIFICABILE</b></p> <p>Il dispositivo è costituito da uno schermo facciale per attività sanitarie montato su una struttura a calotta regolabile per il posizionamento sul capo; deve consentire l'utilizzo di occhiali correttivi e del facciale filtrante di protezione delle vie respiratorie/mascherina chirurgica senza creare interferenze o fastidi all'utente</p> <p>Essere progettato e realizzato in modo tale da assicurare elevato comfort agli operatori anche in caso di utilizzo prolungato e deve poter essere sottoposto alle procedure di pulizia e disinfezione</p> <p>Deve essere dotato di una spugnetta igienizzabile sulla fronte che raccolga il sudore, avere un peso non superiore ai 100 gr (con un margine del <math>\pm 15\%</math>), deve possedere la certificazione CE come DPI di cat. III, ai sensi del Regolamento UE 425/2016, classe ottica 2 o superiore ed essere conforme alla normativa UNI EN 166:2004</p>  | pezzo            | 1.000            | 5,00 €          | 5.000,00 €     |

| CND/CLM  | lotto | VOCE | DESCRIZIONE STANDARD PRODOTTO   | UNITA' DI MISURA | FABBISOGNO ANNUO | PREZZO UNITARIO | IMPORTO TOTALE        |
|--|-------|------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 20006  | 14    |      | <p><b>VISIERA DI PROTEZIONE A SCHERMO FACCIALE RIUTILIZZABILE SANIFICABILE</b></p> <p>Il dispositivo è costituito da uno schermo facciale paraspruzzi, antiappannante ad alta visibilità supportato su una fascia morbida frontale distanziata dal viso, tale da consentire l'utilizzo di occhiali correttivi e del facciale filtrante di protezione delle vie respiratorie/mascherina chirurgica senza creare interferenze o fastidi all'utente</p> <p>Essere progettato e realizzato in modo tale da assicurare elevato comfort agli operatori anche in caso di utilizzo prolungato e deve poter essere sottoposto alle procedure di pulizia e disinfezione</p> <p>Deve essere dotato di una spugnetta igienizzabile sulla fronte che raccolga il sudore, deve possedere la certificazione CE come DPI di cat. III, ai sensi del Regolamento UE 425/2016, classe ottica 2 o superiore ed essere conforme alla normativa UNI EN 166:2004</p> | pezzo            | 3.000            | 1,00 €          | 3.000,00 €            |
| 20006  | 15    |      | <p><b>SEMIMASCHERE FACCIALI FILTRANTI RIUTILIZZABILI</b></p> <p>Semimaschera facciali filtranti riutilizzabili per la protezione delle vie respiratorie; disponibile nella misura media e large, rispondenti alla normativa tecnica EN 140:1998 per impiego con formaldeide misura M:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DPI di terza categoria</li> <li>- marcatura CE</li> <li>- max comfort e leggerezza</li> <li>- campo visivo libero</li> <li>- materiale anallergico</li> <li>- bassa resistenza respiratoria</li> </ul>   | pezzo            | 200              | 15,00 €         | 3.000,00 €            |
| 20006  |       |      | <p><b>FILTRI DI RICAMBIO</b></p> <p>Filtri di ricambio per semimaschera di cui sopra, con filtro protezione A1+formaldeide e solventi organici, conforme alle norme UNI EN 14387:2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ricambi per DPI di terza categoria</li> <li>- marcatura CE</li> <li>- classe max di protezione</li> </ul>   | pezzo            | 500              | 17,00 €         | 8.500,00 €            |
| <b>DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - TOTALE ANNUALE IVA ESCLUSA</b> |       |      |   |                  |                  |                 | <b>854.000,00 €</b>   |
| <b>TOTALE TRATTATIVA (DM+DPI) IVA ESCLUSA</b>                          |       |      |   |                  |                  |                 | <b>1.157.000,00 €</b> |
| <b>TOTALE TRATTATIVA BIENNALE IVA ESCLUSA</b>                          |       |      |   |                  |                  |                 | <b>2.314.000,00 €</b> |
| <b>TOTALE TRATTATIVA IVA INCLUSA</b>                                   |       |      |   |                  |                  |                 | <b>2.429.700,00 €</b> |