



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI SASSARI



Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 58 DEL 02/02/2017

Oggetto: Affidamento della fornitura annuale di maschere facciali filtranti FFP2^o e FFP3 per rischio chimico e per rischio biologico da destinare all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Autorizzazione a contrarre

Struttura Proponente Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio	Conto di Costo A501010801 " Acquisti di altri beni e prodotti sanitari"
Direttore della Struttura Proponente Dott. Antonio Solinas	Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Solinas

Estensore: Dott. Giacomo Pittalis

Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Il Responsabile della Struttura: Dott. Antonio Solinas Firma [Firma]

Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Dichiarano inoltre, di aver predisposto la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili Sì No

Il Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Solinas
Data 24.01.17 Firma [Firma]

Il Responsabile della Struttura: Dott. Antonio Solinas
Data 24.01.17 Firma [Firma]

Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso È NON È (le motivazioni sono allegate alla presente) coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.
Spesa prevista 60.146,00 C.E. n. A501010801

Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna
Data 02/02/2017 Firma [Firma]

Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu
Data 02/02/2017 Firma [Firma]

Il Responsabile del Bilancio attesta altresì che la spesa non contrasta gli obiettivi Regionali di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo (nota RAS Prot. 4801 del 29.12.2016).

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu
Data _____ Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Lorenzo Pescini (Delibera del Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016)
Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)
Data 2/2/17 Firma [Firma]

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Nicolò Orrù (Delibera del Direttore Generale. n. 393 del 14.11.2016)
Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)
Data 02.02.2017 Firma [Firma]

La presente Deliberazione si compone di n.-6-pagine, di cui n.-1-pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Antonio Solinas)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari n. 422 del 29.12.2016 avente ad oggetto: “Programmazione investimenti ex art. 20 L. n. 67/1988 – Adeguamento alla normativa antincendio – Prima Fase attuativa - Risorse assegnate con delibera CIPE n. 16 del 8/03/2013 e programmate con DGR 46/15 del 10.08.2016 –Nomina dei Responsabili Unici dei Procedimenti e approvazione crono programmi procedurali e finanziari di spesa ai sensi dell’Allegato A della DGR 25/19 del 3/05/2016;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari n. 424 del 29.12.2016, avente ad oggetto: “Deleghe e sub deleghe di funzione, secondo il Regolamento per l’organizzazione e la gestione della sicurezza e salute ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i”, tra le quali deleghe il Direttore Generale dell’Azienda da mandato al Responsabile del Servizio Provveditorato di assicurare l’ottemperanza agli obblighi prescritti dal D.lgs 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTA** la nota richiesta prot. PG/2017/710 del 11/01/2017 , con allegato il relativo capitolato, entrambi agli atti del Servizio, con i quali il Servizio Farmacia Aziendale chiede che si acquisisca la fornitura annuale di facciali filtranti FFP2- e FFP3 per rischio chimico e per rischio biologico e nel dettaglio:
- ❖ N°3.500 Facciali filtranti monouso, anallergici, per rischio chimico con filtrante a carboni attivi, dotati di valvola, di sistema di adattamento al volto con bordo di tenuta e sistema di fissaggio posteriore – Efficienza filtrante FFP2 – Non riutilizzabile (Marcatura NR)
 - ❖ N°300 Facciali filtranti monouso, anallergici, per rischio chimico con filtrante a carboni attivi, dotati di valvola, di sistema di adattamento al volto con bordo di tenuta e sistema di fissaggio posteriore – Efficienza filtrante FFP2 – Riutilizzabile (Marcatura R)
 - ❖ N°2.700 Facciali filtranti monouso, anallergici, per rischio chimico con filtrante a carboni attivi dotati di valvola, di sistema di adattamento al volto con bordo di tenuta e sistema di fissaggio posteriore, adatti ad uso prolungato- Efficienza filtrante FFP3 – Non riutilizzabile (Marcatura NR)
 - ❖ N°700 Facciali filtranti monouso, anallergici, per rischio chimico con filtrante a carboni attivi dotati di valvola, di sistema di adattamento al volto con bordo di tenuta e sistema di fissaggio posteriore, adatti ad uso prolungato- Efficienza filtrante FFP3 – Riutilizzabile (Marcatura R)

- ❖ N°6.000 Facciali filtranti monouso, anallergici, per rischio biologico, dotati di sistema di adattamento al volto e sistema di fissaggio posteriore - Efficienza filtrante FFP2- Non riutilizzabile (Marcatura NR)
- ❖ N°300 Facciali filtranti monouso, anallergici, per rischio biologico, dotati di sistema di adattamento al volto e sistema di fissaggio posteriore - Efficienza filtrante FFP2- Riutilizzabile (Marcatura R)
- ❖ N°5.000 Facciali filtranti monouso, anallergici, per rischio biologico, dotati di sistema di adattamento al volto e sistema di fissaggio posteriore - Efficienza filtrante FFP3- Non riutilizzabile (Marcatura NR)
- ❖ N°700 Facciali filtranti monouso, anallergici, per rischio biologico, dotati di sistema di adattamento al volto e sistema di fissaggio posteriore - Efficienza filtrante FFP3- Non riutilizzabile (Marcatura NR)
 - per un costo totale presunto di circa 42.780,00 euro;

VISTA

la nota prot. n. 5749 del 25/11/2016, pervenuta dalla U.O.S. Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria - Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, anch'essa agli atti del Servizio Provveditorato, con la quale si manifesta la necessità di acquisire urgentemente N.400 sistemi chiusi per la preparazione e la manipolazione di chemioterapici e farmaci pericolosi, ciascuno composto da:

- Dispositivo di equalizzazione della pressione con camera di espansione ermetica:
 - N°300 da raccordare a flaconi di capacità fino a 20 ml del diametro di 20 mm
 - N°100 da raccordare a flaconi di capacità fin a 20 ml del diametro di 13 mm
- Dispositivo iniettore Luer- Lock:
 - N° 450 raccordi tra la siringa o la linea intravascolare e l'equalizzatore di pressione
- Dispositivo di connessione Luer- Lock tra l'iniettore e le linee infusionali:
 - N° 450 con raccordo standard Luer- Lock
 - N° 50 prolunghe a Y (due vie, cm 12 lungh.)
 - per un costo totale presunto di circa 6.500,00 euro;

RITENUTO

di dover provvedere all'acquisto di cui ai punti precedenti al fine di soddisfare l'esigenza manifestata;

CONSIDERATO

che a seguito di ricognizione operata sul Me.Pa venivano individuati gli stessi articoli richiesti;

DATO ATTO

che la procedura sarà attivata sul ME.PA decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sul sito di questa AOU di Sassari tramite l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art.328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità di RDO (richiesta di offerta) sul sito www.acquistinretepa.it;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1) Di autorizzare la procedura negoziata tramite ME.PA. per la fornitura annuale di maschere facciali filtranti FFP2 e FFP3 per rischio chimico e per rischio biologico da destinare all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ponendo a base d'asta l'importo di € 60.146,00, iva compresa e con aggiudicazione ai sensi dell'art 95 comma 5 del D.lgs. 50/2016 - criterio del minor prezzo;
- 2) Di dare atto che entro e non oltre il 15° giorno dalla pubblicazione sul sito di questa AOU di

Sassari del provvedimento e dell'avviso di gara le Ditte eventualmente interessate potranno chiedere di partecipare mediante compilazione del modello di richiesta predisposto e allegato all'avviso di gara, da inviare al seguente indirizzo PEC servizio.acquisti@pec.aou.ss.it;

- 3) Di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa presunta pari ad euro 60.146,00, iva compresa che graverà sul Conto di Costo n° A501010801- Acquisti di altri beni e prodotti sanitari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Antonio Solinas)



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio D'Urso

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 03.10.2016

L'anno duemiladiciassette, il giorno DUE del mese di FEBBRAIO, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: " Affidamento della fornitura annuale di maschere facciali filtranti FFP2" e FFP3 per rischio chimico e per rischio biologico da destinare all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari";

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) Di autorizzare la procedura negoziata tramite ME.PA per la fornitura annuale di maschere facciali filtranti FFP2 e FFP3 per rischio chimico e per rischio biologico da destinare all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ponendo a base d'asta l'importo di € 60.146,00 (compresa IVA) e con aggiudicazione ai sensi dell'art 95 comma 5 del D.lgs. 50/2016 - criterio del minor prezzo;
- 2) Di dare atto che entro e non oltre il 15° giorno dalla pubblicazione sul sito di questa AOU di Sassari del provvedimento e dell'avviso di gara le Ditte eventualmente interessate potranno chiedere di partecipare mediante compilazione del modello di richiesta predisposto e allegato all'avviso di gara, da inviare al seguente indirizzo PEC servizio.acquisti@pec.aou.ss.it;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa presunta pari ad euro 60.146,00 (compresa IVA) che graverà sul Conto di Costo n° A501010801- Acquisti di altri beni e prodotti sanitari

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Urso)

Antonio D'Urso
02/02/2017

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 02/02/2017 per la durata di quindici giorni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione

(Dott.ssa Chiara Seazzu)

Chiara Seazzu