AOU Sassari	**Emocoltura** Checklist Prevenzione delle infezioni	Reparto	Pag.

Nomee Cognome del paziente	Data di nascita	Numero ADT

Spazio Riservato al Gruppo Operativo Rischio Infettivo

Data								
Antisepsi delle mani pre-procedura								
Decontaminazione dei tappi dei flaconi con antisettico con clorexidina al 2% in alcol isopropilico al 70%								
Antisepsi della cute del paziente con antisettico con clorexidina al 2% in alcol isopropilico al 70%								
Mantenute tecniche di asepsi durante l'intera procedura								
Prelievo per l'emocoltura eseguito per primo In caso di più prelievi dalla stessa venipuntura								
Indicare il numero di campioni prelevati nella stessa procedura (3 per germi aerobi e 3 per germi anaerobi, con 8-10 ml di sangue per ciascuno), prelevando prima per aerobi e poi per anaerobi	Aerobi..... Anaerobi.....	Aerobi..... Anaerobi.....	Aerobi..... Anaerobi.....	Aerobi..... Anaerobi.....	Aerobi..... Anaerobi.....	Aerobi..... Anaerobi.....	Aerobi..... Anaerobi.....	Aerobi..... Anaerobi.....

Prelievo del campione da : butterfly □ - agocanula □ -CVC □ -altra modalita_____,

evitando l'uso di cannule (fatta salva sospetta infezione correlata a catetere, in caso di sospetta batteremia/fungemia associata a catetere il prelievo deve essere effettuato dal catetere sospetto

CHECK LIST

(se il passaggio è stato eseguito inserire la sigla dell'operatore in corrispondenza della data)