

TABELLA 1

N°	TITOLO DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO MAX DEL CRITERIO	N. SUB	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D (MAX)	PUNTI Q	PUNTI T
1		1.1	<p>Saranno valutate in termini di consistenza, qualità attesa finalizzata alla migliore gestione dell'appalto, le caratteristiche salienti dell'organizzazione aziendale del concorrente (già esistenti o che il concorrente si impegna ad attivare entro la data di consegna dei lavori in caso di aggiudicazione) in termini di logistica, di organizzazione interna per la gestione tecnico amministrativa dell'appalto, con particolare riferimento alla gestione degli ordini dei materiali e delle apparecchiature necessarie, al supporto tecnico che sarà garantito al Direttore di Cantiere e alle maestranze, alla gestione del personale impiegato (comprese le sostituzioni per malattia), dei subappaltatori eventuali, alle modalità per acquisire la disponibilità (anche immediata in caso di necessità) di attrezzature, mezzi d'opera, ecc., organizzazione di cui il concorrente già dispone (e/o in caso di aggiudicazione renderà disponibili, indicando quelle che realizzerà in prossimità del luogo dell'appalto (Alghero), finalizzate a garantire una maggiore efficacia e rapidità in tutte le fasi gestionali e organizzative e di supporto alla direzione del cantiere finalizzare alla realizzazione dell'opera con gli attesi livelli di qualità e nei tempi offerti.</p> <p>Nel fascicolo dell'offerta dovrà essere riportata esplicita dichiarazione di impegno del concorrente a realizzare quanto offerto, consentendo al Direttore dei Lavori di poter effettuare le verifiche ritenute necessarie, accettando l'applicazione delle stesse penali previste per ogni giorno ritardo dei lavori, penali da applicarsi per ogni giorno di ritardo nella realizzazione delle misure organizzative offerte e nel mantenimento delle stesse per tutta la durata dei lavori fino al collaudo finale. Sarà analogamente oggetto di applicazione della suddetta penale l'eventuale diniego opposto al Direttore dei Lavori per la verifica della sussistenza di quanto offerto. <u>In carenza o incompletezza della dichiarazione sarà assegnato un punteggio nullo.</u></p>	3		

	<p>Organizzazione dell'appaltatore finalizzate all'esecuzione e al controllo dell'appalto, strumentazione resa disponibile per le verifiche, esperienze lavorative analoghe a quelle oggetto dell'appalto maturate dal Direttore di Cantiere; requisiti professionali del Direttore di Cantiere</p> <p>PUNTEGGIO MAX del CRITERIO: 36</p> <p>Informazioni da rendere esclusivamente nel Capitolo 1 del "Fascicolo", capitolo <u>suddiviso in paragrafi, uno per ogni sub criterio</u></p> <p>Massimo 20 Facciate A4 complessive per l'intero Capitolo 1, redatte con carattere di dimensione analoga all'Arial 12 e con non più di 20 righe per facciata.</p> <p>+ eventuale curriculum del Direttore di cantiere.</p> <p>Le informazioni relative ad ogni sub criterio dovranno essere contenute unicamente nel relativo paragrafo del fascicolo e per l'esperienza del Direttore di cantiere nel suo Curriculum</p>	<p>1.2 Saranno valutati, sulla base del curriculum (da allegare) e/o delle dichiarazioni del concorrente (in caso di impegno), il livello di esperienza lavorativa in cantieri di lavori pubblici analoghi (per tipologia, ovvero in ambito ospedaliero e con particolare riferimento ai reparti di degenza ospedaliera e/o eventuali reparti di isolamento per infettivi e/o camere bianche), di qualificazione professionale del Direttore di Cantiere che l'appaltatore intende impiegare per il controllo, l'organizzazione dell'esecuzione dei lavori e la gestione dei rapporti con il Direttore dei Lavori fino al Collaudo delle opere.</p> <p>Nel fascicolo dell'offerta dovrà essere riportata esplicita dichiarazione di impegno a impiegare un Direttore di Cantiere con i requisiti offerti, (anche in caso di sostituzione del Direttore in corso di esecuzione dell'opera) e l'accettazione dell'applicazione delle analoghe penali previste dal CSA per ogni giorno ritardo dei lavori, da applicarsi per ogni giorno di ritardo nella nomina e/o nella disponibilità di un direttore di cantiere con titolo e/o curriculum adeguati all'offerta di gara. <u>In carenza o incompletezza della dichiarazione sarà assegnato un punteggio nullo.</u></p> <p><u>Il punteggio complessivo attribuibile per questo sub criterio sarà dato dalla somma di quello attribuito per il capo I) "Titolo di studio del Direttore di Cantiere" e quello attribuito per il capo II) "Esperienza del Direttore di Cantiere". Per ogni capo (I o II) sarà attribuito un solo punteggio.</u></p> <p><i>I) Titolo di studio del Direttore di Cantiere:</i></p> <p>a) Tecnico non diplomato ovvero persona non in possesso di titolo di studio tecnico fra quelli sotto riportati.</p> <p>b) Tecnico diplomato Geometra o Perito Industriale</p> <p>c) Tecnico laureato ingegnere o architetto</p> <p><i>II) Esperienza del Direttore di Cantiere.</i></p> <p>Aver diretto (riscontrabile nel curriculum del tecnico da allegare al fascicolo o, se trattasi di impegno, certificato al Direttore dei Lavori attraverso dichiarazioni rese dai committenti pubblici) non meno di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) cantiere analogo alla tipologia indicata (reparti di degenza ospedaliera e/o eventuali reparti di isolamento per infettivi e/o camere bianche) con importo inferiore dei lavori rispetto a quello del presente appalto 2) Fino a 1 cantieri analoghi alla tipologia indicata (reparti di degenza ospedaliera e/o eventuali reparti di isolamento per infettivi e/o camere bianche) con importo lavori uguale o superiore a quello del presente appalto 3) 2 cantieri analoghi alla tipologia indicata (reparti di degenza ospedaliera e/o eventuali reparti di isolamento per infettivi e/o camere bianche) con importo lavori superiore a quello del presente appalto 	<p>Punteggio per I) <i>Titolo di studio del Direttore di Cantiere</i></p> <p>a) 0 Punti b) 1 punti c) 3 punti</p> <p>Punteggi per II) <i>Esperienza del Direttore di Cantiere</i></p> <p>1) 1 Punto 2) 3 Punti 3) 5 punti 4) 7 punti</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>4) Oltre 2 cantieri analoghi alla tipologia indicata (reparti di degenza ospedaliera e/o eventuali reparti di isolamento per infettivi e/o camere bianche) con importo lavori superiore a quello del presente appalto</p>		
	<p>1.3</p>	<p>Livello di controllo e coordinamento delle maestranze e nell'esecuzione dei lavori che il concorrente si impegna ad attuare in caso di aggiudicazione, da valutarsi in termini di presenza assicurata del Direttore di Cantiere in cantiere, definito con numero di giorni lavorativi alla settimana e ore minime giornaliere di presenza in cantiere offerte e che il concorrente si impegna a realizzare in caso di aggiudicazione.</p> <p>L'appaltatore si impegna, prima della consegna dei lavori, a trasmettere al RdP il programma con gli orari e i giorni in cui il Direttore di Cantiere garantirà la presenza in cantiere a disposizione del Direttore Lavori.</p> <p>Nel fascicolo dell'offerta dovrà essere riportata esplicita dichiarazione di impegno al rispetto degli orari e giorni di presenza del Direttore di cantiere offerti, (anche in caso di sostituzione in corso di sostituzione del direttore in corso di esecuzione dell'opera) e l'accettazione dell'applicazione della stessa penale previste dal CSA per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori da applicarsi, in questo caso, per ogni giorno di mancata o parziale (per un numero di ore inferiore a quelle offerte) presenza in cantiere del Direttore di Cantiere, mancata presentazione del programma giornaliero delle presenze del direttore di cantiere.</p> <p>il Rispetto di quanto offerto sarà verificato dalla DL in controlli a campione. La penalità sarà applicata sia per ogni giorno di ritardo nella nomina sia per la mancata o ridotta effettiva presenza del direttore di cantiere, ovvero per ogni giorno in cui non sarà garantita la presenza di un Direttore di Cantiere con titolo e/o curriculum adeguati a quanto offerto. In carenza o incompletezza della dichiarazione sarà assegnato un punteggio nullo.</p>	<p>a) Almeno tre giorni settimana per un minimo di 2h/gg.: 1 punto</p> <p>b) Almeno 4 gg settimana per un minimo di 2h/gg: 3 punti</p> <p>c) 5gg/settimana per almeno 2h/gg: 4 punti</p> <p>d) 5gg/settimana per l'intero orario lavorativo (8 ore/gg): 6 punti.</p>	

		<p>Strumentazione che il concorrente renderà disponibile alla DL in qualunque momento dell'appalto per l'esecuzione delle necessarie verifiche; La strumentazione dovrà disporre di certificato di taratura in corso di validità, e dovrà essere resa disponibile al D.L. (con il supporto tecnico specialistico necessario) entro 3 gg lavorativi dalla richiesta del DL (il concorrente dovrà impegnarsi, con dichiarazione esplicita in tal senso riportata nello specifico capitolo e paragrafo del fascicolo dell'offerta tecnica di gara relativa al presente sub criterio accettando, in caso di inadempienza, l'applicazione di una penale pari a quella per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, da applicarsi per ogni giorno di ritardo nella disponibilità del singolo strumento con taratura in corso di validità, per l'esecuzione delle verifiche ad opera del DL o del Collaudatore, ogni volta che sarà necessario (i punteggi delle lettere a, b, c, d, e, f, g sono assegnati per ogni tipologia di strumento che sarà messo a disposizione fra quelli in elenco (somma) (la mancata o incompleta dichiarazione esplicita di cui sopra darà luogo all'applicazione di un punteggio nullo):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Multitester elettrico per verifica a norma CEI 64/8 (anche con riferimento al fascicolo 710) dei parametri salienti degli impianti elettrici (misura di terra e impedenze anelli di guasto, verifica isolamento cavi, verifica funzionale interruttori differenziali, senso ciclico delle fasi, ecc. b) Termoigrometro per la verifica delle temperature e umidità dell'aria in ambiente c) Balometro per la verifica delle portate di aria degli impianti aeraulici e per la taratura degli impianti stessi d) Strumento per la misura e verifica del grado di umidità presente nei massetti, per l'esecuzione delle necessarie misure prima dell'installazione delle pavimentazioni e) Strumento per la verifica e certificazione dei parametri salienti previsti dalla norma per la conformità dei punti presa dati alla categoria 6. f) Termocamera per la verifica della presenza di perdite, tubazioni, impianti ecc. g) Ossimetro per la verifica della rispondenza dei gas delle prese dell'impianto gas medicinali 		<ul style="list-style-type: none"> a) 1 punto b) 1 punto c) 1 punto d) 1 punto e) 1 punto f) 1 punto g) 1 punto
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Modalità di gestione delle non conformità rilevate e accertate dalla Direzione Lavori, ai fini del loro superamento. Saranno valutate in termini di efficacia attesa le procedure offerte dal concorrente e che saranno adottate per l'organizzazione del lavoro per superare le non conformità, anche con esplicito riferimento alle modalità di gestione finalizzate ad eliminare i possibili ritardi conseguenti sull'esecuzione dell'appalto.</p> <p>1.5 Il concorrente dovrà impegnarsi, con dichiarazione esplicita in tal senso riportata nel fascicolo dell'offerta tecnica di gara relativa al presente sub criterio accettando, in caso di inadempienza, l'applicazione di una penale pari a quella per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, da applicarsi per ogni giorno di ritardo nella risoluzione delle non conformità riscontrate rispetto alla tempistica assegnata dal Direttore dei lavori Qualora l'appaltatore non intenda rilasci detta dichiarazione o non offra modalità di gestione delle non conformità sarà assegnato un punteggio nullo.</p>	4		
		<p>Modalità di realizzazione dei sistemi provvisori per il sollevamento/calco dei materiali di costruzione/risulta, offerti dal costruttore, se differenti e migliorativi rispetto a quelli previsti in progetto nel PSC, finalizzati a evitare il passaggio all'interno di locali ospedalieri (ovvero consentire il diretto accesso a quelli oggetto dei lavori in appalto), modalità operative che saranno impiegate per il contenimento della produzione delle polveri durante le fasi di demolizione e costruzione che l'appaltatore intende adottare al fine della migliore organizzazione possibile del cantiere e del contenimento dei tempi di realizzazione.</p> <p>1.6 Il concorrente dovrà impegnarsi, con dichiarazione esplicita in tal senso riportata nel fascicolo dell'offerta tecnica di gara relativa al presente sub criterio, a realizzare quanto indicato in sede di offerta per il presente sub criterio. Qualora l'appaltatore non intenda rilasciare detta dichiarazione o non indichi modalità di gestione della problematica oggetto del presente sub criterio, sarà assegnato un punteggio nullo</p>	6		

2	<p>Livello di qualità dei materiali edili proposti a titolo di miglioria rispetto a quelli previsti negli elaborati di progetto posto a base di gara</p> <p>PUNTEGGIO MAX del CRITERIO: 27</p> <p>Informazioni da rendere esclusivamente nel Capitolo 2 del "Fascicolo", capitolo <u>suddiviso in paragrafi, uno per ogni sub criterio</u></p> <p>Massimo 12 Facciate A4 complessive per l'intero Capitolo 2, redatte con carattere di dimensione analoga all'Arial 12 e con non più di 20 righe per facciata.</p> <p>+ schede tecniche e/o tavole grafiche e/o campioni dei materiali proposti titolo di <u>miglioria</u></p>	<p>2.1</p> <p>Livello di qualità in termini di durabilità, resistenza all'usura dei materiali per partizioni edili (murature /cartongessi) e per finiture superficiali edili (rivestimenti, pavimenti e controsoffitti) proposti a titolo di miglioria dal concorrente in sostituzione di quelli previsti in progetto. Le caratteristiche migliorative dovranno evincersi dalle schede tecniche del prodotto che dovranno obbligatoriamente essere allegate al fascicolo; I prodotti dovranno avere comunque caratteristiche non inferiori a quelli indicati nel progetto posto a base di gara.</p> <p>Si precisa che l'azienda appaltante non accetterà pavimentazioni e/o rivestimenti differenti dalla tipologia prevista in progetto, ovvero <u>resina poliuretana per i pavimenti</u>, e non saranno ammesse altre tipologie di pavimentazioni quali gres, PVC, gomma, pannelli lignei o in fibra, rivestimenti a base tessile o similari, mentre per i rivestimenti i materiali dovranno essere analoghi (ma migliorativi) al PVC previsto in progetto per caratteristiche tecniche di resistenza, durabilità e estetiche.</p> <p>Qualora qualcuna delle migliorie proposte non sia ritenuta tale e quindi accettata dalla commissione valutatrice, detta miglioria non entrerà nel computo delle migliorie ai fini dell'attribuzione del punteggio. Qualora il concorrente non proponga migliorie sarà assegnato un punteggio nullo. Qualora il concorrente proponga migliorie di materiali e lavorazioni, dovrà allegare al fascicolo quanto indicato Per quelle migliorie che la commissione di valutazione ritenesse non accettabili, l'appaltatore è obbligato ad eseguire le corrispondenti lavorazioni previste nel progetto esecutivo. Il prezzo unitario di applicazione di ogni specifica lavorazione/fornitura non accettata sarà quello offerto per la corrispondente lavorazione/fornitura migliorativa non accettata, in modo che l'importo complessivo offerto per l'appalto non cambi</p> <p>L'Appaltatore dovrà rendere nel fascicolo, nello specifico paragrafo corrispondente al sub criterio in oggetto, dichiarazione di accettazione della condizione sopra riportata. In caso di mancata dichiarazione correttamente resa e sottoscritta al concorrente, per il presente sub criterio sarà assegnato un punteggio nullo.</p>	<p>A) Migliorie non proposte o tutte non ritenute accettabili dalla commissione valutatrice: 0 punti</p> <p>B) migliorie accettabili su almeno 3 materiali/parti impiantistiche: 2 punti;</p> <p>C) migliorie accettabili su almeno 5 materiali/parti impiantistiche diversi: 4 punti</p> <p>D) migliorie accettabili su più di 5 materiali diversi: 6 punti</p>	
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>2.2 Utilizzo prevalente (maggiore del 60%) di materiali edili riciclabili o realizzati con l'impiego prevalente (maggiore del 50%) di materie riciclate. Le caratteristiche inerenti la provenienza da materiali riciclati e la quantità di materiale riciclato componente <u>dovranno chiaramente evincersi dalle schede tecniche del prodotto che dovranno obbligatoriamente essere allegate al fascicolo</u> e dovranno possibilmente anche essere indicate nelle descrizioni delle nuove voci di elenco prezzi dei nuovi materiali ; Qualora qualche materiale fra quelli proposti come miglioria e non venga accettato dalla commissione, non contribuirà ai fini della valutazione sulla quantità per il raggiungimento dei limiti di “uso prevalente” indicati all’inizio. Nel paragrafo del sub criterio, <u>il concorrente dovrà riportare una tabella indicante ogni materiale riciclato o realizzato con l’impiego prevalente di materiali riciclati e la relativa quantità totale che si prevede di utilizzare, in modo che possa essere valutato il raggiungimento dei livelli di uso prevalente sopra indicato). Detta tabella non entrerà nel conteggio del numero di righe e pagine del paragrafo.</u></p> <p>Qualora il concorrente non alleggi una tabella esaustiva che consenta alla commissione di valutare senza dubbi quanto offerto a titolo di miglioria, ovvero non proponga migliorie di materiali e lavorazioni in quantità almeno pari ai minimi indicati sarà assegnato un punteggio nullo.</p>		<p>Si= 5 punti No= 0 punti</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------

		<p>2.3</p> <p>Entità, in termini di superfici interessate dall'installazione, dei materiali edili di proposti a titolo di miglioria (indicare nel fascicolo l'entità in mq proposta (es. mq di pavimenti, mq di rivestimenti, mq serviti da corpi illuminanti o componenti elettrici o di impianti speciali, ecc.), <u>senza riferimento alcuno a prezzi di materiali o lavorazioni</u>). Dovrà essere allegata apposita tavola grafica indicante i punti/zone di installazione dei materiali, con evidenziata la superficie (nel caso di prodotti materiali a sviluppo orizzontale) e la lunghezza e altezza interessate (nel caso di materiali a sviluppo verticale, l'area servita da componenti impiantistici o puntuali). Si precisa che l'azienda non accetterà pavimentazioni differenti dalla tipologia (resina poliuretana o equivalente in termini di resistenza all'usura, durabilità, classificazione antincendio, ecc. evidenziate in grassetto nella voce di elenco prezzi) Per i rivestimenti delle pareti (esclusa la arte del battiscopa che dovrà rimanere in resina) potranno essere accettati materiali differenti dalla resina prevista in progetto, come PVC o altri materiali (che dovranno però garantire l'effettiva migliore caratteristica meccanica oltre che di durabilità e estetica rispetto al materiale previsto in progetto). <u>Altresì non saranno accettati materiali impiantistici con caratteristiche tecniche di efficienza, durata, performance, ecc. inferiori alle minime indicate negli elaborati di progetto ed in particolare nelle voci di elenco prezzi.</u></p> <p>Il punteggio assegnato per il presente sub criterio, scaturirà dal prodotto del punteggio assegnato per la copertura superficiale (a oppure b) moltiplicato per il coefficiente moltiplicativo relativo al numero di elementi migliorativi (1 o 2 o 3) assegnato dalla commissione.</p> <p>Qualora il concorrente proponga migliori di materiali e lavorazioni, DOVRA', A PENA ESCLUSIONE, allegare al fascicolo quanto indicato all' Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.</p>	<p>a)Fino a ½ della superficie prevista in progetto per il/i materiale sostituito (e accettato dalla commissione): 1 punto</p> <p>b)Oltre ½ della superficie pervista in progetto per il/i materiale sostituito (e accettato dalla commissione): 2 punti.</p> <p>Coefficiente moltiplicativo dei punteggi a) e b):</p> <p>1)fino a due materiali migliorativi (accettati dalla commissione): coefficiente = 1</p> <p>2)fino a quattro materiali migliorativi (accettati dalla commissione): coefficiente = 2</p> <p>3)Oltre quattro materiali migliorativi (accettati dalla commissione): Coefficiente = 3</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		2.4	<p>Possibilità di scelta per il D.L. garantita di realizzare nello stesso reparto diverse finiture e colori, combinazioni degli stessi, ecc. dei materiali edili di rivestimento e tinteggiatura, con linee di confine fra due colorazioni o tipologie di rivestimento/tinteggiature anche non rettilinee (curvo, spezzato, ecc. come sarà richiesto dalla Direzione Lavori senza aggravio di prezzo per l'AOU di Sassari. Le caratteristiche (finiture, colori, ecc.) dovranno evincersi dalle schede tecniche del prodotto che dovranno obbligatoriamente essere allegate al fascicolo;</p> <p>Nel paragrafo del fascicolo relativo al presente sub criterio dovrà essere riportata apposita dichiarazione di impegno a realizzare quanto offerto. In carenza o incompletezza della dichiarazione sarà assegnato un punteggio nullo.</p>		<p>a) Fino a 2 finiture e 5 colori disponibili: 1 punti b) Oltre 2 finiture e 5 e fino a 10 colori disponibili: 3 punti c) Oltre 2 finiture e oltre 10 colori disponibili: 5 punti</p>	
		2.5	<p>Disponibilità a realizzare, senza incrementi di prezzo, le pavimentazioni in resina dei vari locali con colorazioni diverse, in funzione delle diverse destinazioni d'uso degli stessi e/o delle esigenze dell'Azienda appaltante) Nel paragrafo del fascicolo relativo al presente sub criterio dovrà essere riportata apposita dichiarazione di impegno fornire quanto offerto.</p> <p>In carenza o incompletezza della dichiarazione sarà assegnato un punteggio nullo.</p>			<p>Si: 5 punti No: 0 punti</p>
3	<p>Livello di qualità dei materiali impiantistici proposti a titolo di miglioria rispetto a quelli previsti negli elaborati di progetto posto a base di gara</p> <p>PUNTEGGIO MAX del CRITERIO: 17</p> <p>Informazioni da rendere esclusivamente nel Capitolo 3 del "Fascicolo", capitolo <u>suddiviso in paragrafi</u>, uno per ogni sub criterio</p> <p>Massimo 10 Facciate A4 complessive per l'intero Capitolo 2, redatte con carattere di dimensione analoga all'Arial 12 e con non più di 20 righe per facciata</p> <p>+ schede tecniche e/o campioni dei materiali proposti titolo di miglioria</p>	3.1	<p>Migliore qualità in termini caratteristiche di silenziosità riscontrabile dalla Potenza sonora emessa (in dB(A)) dal ventilconvettore nel funzionamento alla massima velocità Il punteggio sarà assegnabile sono se tutte le tipologie e taglie dei ventilatori soddisfano la condizione (allegare schede tecniche con evidenziato per ciascuna macchina e taglia offerta il parametro migliorativo)</p>			<p>Si: 5 punti No: 0 punti</p>
		3.2	<p>Estensione di almeno un ulteriore anno della garanzia minima di legge (un anno) per i ventilconvettori (per tutte le taglie e le tipologie), offerta dal concorrente. Nel paragrafo del fascicolo relativo al presente sub criterio dovrà essere riportata apposita dichiarazione di impegno all'estensione della garanzia o alla fornitura di idonea polizza che garantisca per tale periodo di garanzia l'AOU Sassari da difetti di fabbricazione e installazione dei ventilconvettori. La garanzia dovrà decorrere dalla data di Collaudo delle opere da parte del Direttore dei Lavori. In caso di offerta l'appaltatore dovrà mantenere valida la polizza fideiussoria per tutto il periodo della garanzia e per un valore che sia almeno pari a quello complessivo delle apparecchiature per cui si è estesa la polizza. La polizza con le scadenze indicate sarà consegnata all'atto del collaudo dei lavori. In carenza saranno applicate le penali per ogni giorno di ritardo nella conclusione dei lavori previste dal capitolato fono alla consegna di detta polizza fideiussoria.</p> <p>In carenza o incompletezza della dichiarazione sarà assegnato un punteggio nullo.</p>			<p>Si: 4 punti No: 0 punti</p>

		<p>Migliore qualità dei corpi illuminanti LED per l'illuminazione principale (non di emergenza) in termini di efficienza (lumen/W), riferiti alla temperatura di colore indicata negli elaborati di progetto (in particolare elenco prezzi)</p> <p>Il Concorrente dovrà allegare le schede tecniche dei corpi illuminanti proposti come migliorata evidenziando le caratteristiche offerte, I corpi illuminanti offerti dovranno avere un flusso luminoso (in lm) non inferiore a quello indicato in progetto riferito alla stessa temperatura di colore della luce (in Kelvin) indicata in progetto (in particolare nell'elenco prezzi)</p> <p>Il punteggio massimo assegnato sarà la somma di a) e b) qualora il concorrente offra migliori per tutte le tipologie e taglie di corpi illuminanti (escluse emergenze), ovvero solo il punteggio relativo alla tipologia per la quale è stata offerta migliorata.</p> <p>Nel paragrafo del fascicolo relativo al presente sub criterio dovrà essere riportata apposita dichiarazione di impegno a fornire quanto offerto. In carenza o incompletezza della dichiarazione sarà assegnato un punteggio nullo.</p>			<p>a) Tutti i corpi illuminanti offerti con migliore efficienza luminosa: 4 punti</p> <p>b) Fino a due tipologie/taglie di corpi illuminanti LED con migliore efficienza luminosa: 1 punto</p> <p>c) Nessuna migliorata offerta per l'efficienza luminosa: 0 Punti</p>
		<p>Migliore flusso luminoso emesso in emergenza dei corpi illuminanti LED per l'illuminazione di emergenza da installare, con flusso luminoso in emergenza non inferiore a quanto indicato nella voce di elenco prezzi nel rispetto degli altri parametri indicati nella stessa voce di elenco prezzi (es. temperatura di colore, durata del funzionamento in emergenza, ecc.).</p> <p>Il Concorrente dovrà allegare le schede tecniche dei corpi illuminanti proposti come migliorata evidenziando le caratteristiche offerte. Nel paragrafo del fascicolo relativo al presente sub criterio dovrà essere riportata apposita dichiarazione di impegno ad installare quanto offerto. In carenza o incompletezza della dichiarazione sarà assegnato un punteggio nullo.</p>			<p>a) corpi illuminanti di emergenza offerti con maggiore flusso luminoso in emergenza: 4 punti;</p> <p>b) nessuna migliorata: 0 Punti</p>
		TOTALE: 80 punti			