



DETERMINAZIONE N° 86 DEL 23/02/2015

Oggetto: Riparazione, suddivisa in lotti, di vari ausili presso varie UU.OO. dell'AOU di Sassari.

LOTTO 1 CIG Z7612833EC

LOTTO 2 CIG Z151283440

LOTTO 3 CIG Z7C128348F

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08/08/2011 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. .
- CONSIDERATO** l'art. 8 del citato regolamento, il quale statuisce che gli interventi di manutenzione per il ripristino funzionale di ausili ospedalieri possono essere legittimamente esperiti in economia mediante affidamento diretto quando l'importo è inferiore a € 40.000,00.
- VISTE** le richieste di intervento pervenute dalle varie UU.OO come da **LOTTO 1 – CIG Z7612833EC:**
- in data 03/10/2014, la Coordinatrice dell'UOC di Ortopedia dell'AOU di Sassari, ha inoltrato a questo Ufficio la richiesta di riparazione del sistema di sollevamento della spalliera di n° 2 letti per degenza di marca **INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO**, modello **ART. 353500**, n° di inventario 17266 e 17353;
 - nel mese di novembre 2014, la Coordinatrice dell'UOC di Ortopedia dell'AOU di Sassari ha inoltrato a questo Ufficio la richiesta di riparazione del sistema di sollevamento della spalliera del letto per degenza di marca **INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO**, modello **ART. 353500**, n° di inventario 17066;
 - in data 26/11/2014, la Coordinatrice della Chirurgia Multidisciplinare dell'AOU di Sassari ha inoltrato a questo Ufficio la richiesta di riparazione del sistema di

sollevamento della pediera del letto per degenza di marca INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO, modello ART. 351500, n° di inventario 15372;

VISTE la richieste di intervento pervenute dall'UOC di Ortopedia come da **LOTTO 2 – CIG Z151283440:**

- Riparazione sistema frenante di n°17 letti per degenza di marca INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO, modello ART. 353500 aventi i seguenti numeri di inventario: 17067, 17079, 17096, 17188, 17189, 17190, 17191, 17229, 17263, 17264, 17266, 17324, 17337, 17353, 17354, 17368, 17390.

VISTE le richieste di intervento pervenute dalle varie UU.OO come da **LOTTO 3 – CIG Z7C128348F:**

- in data 17/11/2014, il Coordinatore della Chirurgia Vascolare dell'AOU di Sassari, ha inoltrato a questo Ufficio la richiesta di riparazione del sistema di sollevamento della spalliera del letto per degenza di marca SNELL, n° di inventario 7634 e per la sostituzione della ruota del letto per degenza di marca KSP, modello A4032, n° di inventario 16480;

- in data 15/12/2014, la Coordinatrice del reparto di Ematologia dell'AOU di Sassari ha inoltrato a questo Ufficio la richiesta di riparazione della ruote del carrello con n° di inventario 28201;

- in data 22/12/2014, la Coordinatrice del reparto di Ostetricia della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'AOU di Sassari ha inoltrato a questo Ufficio la richiesta di riparazione della ruota della sedia trasporta malati di marca NUOVA BLANDINO, modello GR 204, matricola 1536, n° di inventario 28245;

CONSIDERATO che gli ausili ospedalieri non rientrano nel contratto di assistenza delle apparecchiature elettromedicali;

CONSTATATO che, tale attrezzatura non può essere riparata dal Servizio di Manutenzione Aziendale;

VISTA la nota del Responsabile del Servizio Tecnico aziendale (prot. NP/2009/249) con cui vengono assegnate le Manutenzioni degli Arredi Ospedalieri al Servizio di Ingegneria Clinica;

DATO ATTO che, in data 30/12/2014 con Prot. n.: PG/2014/27272 si è provveduto ad inviare la lettera di invito inerente alle manutenzioni sopra citate alle seguenti ditte;

- Contact S.r.l. – Via Solferino, 10/B – 09045 Quartu S. Elena (CA);
- TE.MO.SA. S.r.l. – Str. Vic. Trunconi, 4 – 07100 Sassari (SS);
- AXOSAN – Via Amendola, 68 – 07100 Sassari (SS);
- Orion S.a.s. – Via Maddalena, 41 – 07100 Sassari (SS);
- Euromed Sardegna S.r.l. – Via Campus, 7 – 07100 Sassari (SS);
- M.S. Medical Services di Antonio Mura – Via Rosselli Fratelli, 4 – 07100 Sassari (SS);
- Maxmedical di Massimo Pastore – Via Alghero, 66/B – 07100 Sassari (SS).

CONSIDERATO che il termine di scadenza per la presentazione dei plichi è stato fissato per le ore 12.00 del giorno 13 Gennaio 2015;

CONSTATATO che tutte le ditte hanno ricevuto la richiesta di offerta;

CONSIDERATO che le ditte Orion S.a.s. e TE.MO.SA. S.r.l. sono state le uniche ad aver inviato l'offerta entro il termine stabilito;

PRESO ATTO che le ditte Contact S.r.l., AXOSAN, Euromed Sardegna S.r.l., M.S. Medical Services di Antonio Mura e Maxmedical di Massimo Pastore non hanno risposto alla chiamata;

DATO ATTO che il giorno 15 Gennaio 2014 alle ore 12.00 in presenza del Per. Ind. Francesco Macrì, del Geom. Giuseppe Delrio e dell'assistente amministrativo Rag. Pino Leori si è proceduto all'apertura delle offerte economiche;

VISTA l'offerta ricevuta dalla Ditta TE.MO.SA. S.r.l. ns. Prot. 2015/530 del 13/01/2015;

VISTA	l'offerta ricevuta dalla Ditta Orion S.a.s., ns. Prot. 2015/553 del 13/01/2015;
CONSIDERATO	che dall'esame delle offerte economiche risulta che sono pervenute due offerte relative al LOTTO 1, presentate dalle ditte Orion S.a.s. e TE.MO.SA. S.r.l., una sola offerta per il LOTTO 2 presentata dalla ditta TE.MO.SA. S.r.l. e una sola offerta per il LOTTO 3 presentata dalla ditta Orion S.a.s.;
CONSTATATO	che la migliore offerta relativa al LOTTO 1 è quella presentata dalla ditta TE.MO.SA. S.r.l.;
ACCERTATO	che gli importi proposti risultano in linea con prezzi di mercato e quindi considerati congrui dal Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale;
DATO ATTO	che secondo quanto previsto dalla vigente normativa sono stati acquisiti i seguenti CIG: CIG Z7612833EC per il Lotto 1 CIG Z151283440 per il Lotto 2 CIG Z7C128348F per il lotto 3 come indicato in oggetto e che, stante l'importo delle lavorazioni non è dovuto, da parte dell'amministrazione, il versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
ATTESTATO	che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto 0507020103 denominato " Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie a richiesta " del Bilancio 2015.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI AFFIDARE	<p>alla TE.MO.SA. S.r.l. con sede in strada vicinale Trunconi, 4 – 07100 Sassari (SS), la riparazione degli ausili presenti nel LOTTO 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema di sollevamento della spalliera di n° 2 letti per degenza di marca INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO, modello ART. 353500, n° di inventario 17266 e 17353 presso l'UOC di Ortopedia; - sistema di sollevamento della spalliera del letto per degenza di marca INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO, modello ART. 353500, n° di inventario 17066 presso l'UOC di Ortopedia; - sistema di sollevamento della pediera del letto per degenza di marca INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO, modello ART. 351500, n° di inventario 15372 presso la Chirurgia Multidisciplinare; <p>per un importo di € 727,00 al netto di IVA, per complessivi € 886,94 IVA 22% inclusa</p> <p>e la riparazione degli ausili presenti nel LOTTO 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riparazione sistema frenante di n°17 letti per degenza di marca INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO, modello ART. 353500 aventi i seguenti numeri di inventario: 17067, 17079, 17096, 17188, 17189, 17190, 17191, 17229, 17263, 17264, 17266, 17324, 17337, 17353, 17354, 17368, 17390 presso l'UOC di Ortopedia. <p>per un importo di € 4.760,00 al netto di IVA, per complessivi € 5.807,20 IVA 22% inclusa</p>
DI AFFIDARE	<p>alla Orion S.a.s., con sede in Via Oslo 3/a – 07100 Sassari (SS), la riparazione degli ausili presenti nel LOTTO 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema di sollevamento della spalliera del letto per degenza di marca SNELL, n° di inventario 7634 e sostituzione della ruota del letto per degenza di marca KSP, modello A4032, n° di inventario 16480 presso la Chirurgia Vascolare; - riparazione della ruota del carrello con n° di inventario 28201 presso l'Ematologia;

- riparazione della ruota della sedia trasporta malati di marca NUOVA BLANDINO, modello GR 204, matricola 1536, n° di inventario 28245 presso il reparto di ostetricia della Clinica Ostetrica e Ginecologica;

per un importo di € 915,00 al netto di IVA, per complessivi € **1.116,30 IVA 22% inclusa**

DI DARE ATTO

che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **0507020103** denominato **“Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature Sanitarie a Richiesta”** dell'esercizio finanziario anno 2015, è pari a un importo complessivo di € **7.810,44** IVA compresa;

DI COMUNICARE

copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.

DI INFORMARE

la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovranno essere riportati il **CIG Z7612833EC per il Lotto 1, il CIG Z151283440 per il Lotto 2 e il CIG Z7C128348F per Lotto 3** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: Per. Ind. Francesco Macri</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria</p> <p>_____</p>
<p>La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 23/02/2015 per la durata di quindici giorni.</p>	